

آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات



== قالیف ==

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی

(ہومیو پتھیشن)

رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

آزموده ہومیوپیتھک نسخہ جات

== قالیف: ==

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی
(ہومیوفنزیشن)

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نمبر 2 کتب چھاپنے والے محتاط رہیں کہ ان کے خلاف کسی وقت بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔

نام کتاب	:-	آزمونہ ہومیوپیتھک نسخہ جلت
پبلشرز	:-	ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی
تعداد کتب	:-	500
قیمت	:-	70 روپے (علاوہ ڈاک خرچ)
ناشر	:-	”علوی کلینک“
پروڈکشن	:-	ارشاد احمد
اشاعت دوئم		اپریل 2000ء

مصنف کے قلمی دستخط

”علوی کلینک“

68 / 24 اندر نگر۔ سٹاپ روڈ۔ مسلم کالونی۔ سمن آباد۔ لاہور

پوسٹ کوڈ نمبر: 54500

انتساب

چکٹ نمبر 89 شمالی سرگودھا
کے

محترم ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب

کے نام

دیباچہ

ہومیوپیتھی اگرچہ مزمن مرض کا شافی علاج پیش کرتی ہے مگر مبتدی حضرات اس میدان میں مایوس ہی نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ یہ ان معالجین کے لئے کتاب لکھی گئی ہے جو اعمدہ اور یقین سے کامیاب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اگرچہ علامات کی تحت سنگل دوا تجویز ہوتی ہے مگر اکثر مایوس محسوس دیکھا دیکھی مرکبات کی تلاش میں رہتے ہیں بازاری پیٹنٹ ادویات خرید کر مریضوں کو دیتے اور ناکام ہوتے ہیں اور دولت ضائع کرتے ہیں۔ مرکبات کے شائقین کے لئے خصوصاً یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان نسخوں کی ادویات باری باری استعمال کریں اگر یہ ناممکن ہو تو ادویات ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔

مایوس و دکھی مریضوں کی خدمت کے لئے ان نسخوں پر بھروسہ کریں۔

میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان نسخوں کے استعمال کرنے والوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں۔ آمین

(ڈاکٹر علوی)

انفلونزا

ایک خوراک	صبح	200	برائی لونیا
ایک خوراک	دوپہر	200	جلسیم
ایک خوراک	شام	200	پوپے ٹوریم

ملا کر دینے والے دن میں 2 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اعصابی کمزوری

ایک خوراک	صبح	200	جلسیم
ایک خوراک	دوپہر	200	اگاریکس
ایک خوراک	شام	200	کلی فاس

ملا کر دینے والے دن میں 2 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اسہل

باری	1+1	30	پوڈوقا نیلم
باری	1+1	30	کوشن
دیں	1+1	30	ویراٹرم

ملا کر دینے والے حضرات دن میں 4 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

احتمال

باری	1+1	6	ڈانسکوری
باری	1+1	6	تھائی مول
دیں	1+1	6	سکوٹیلیرا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اسقاط حمل

باری	1+1	3	وائی برنم آپولس
باری	1+1	3	سبانا
دیں	1+1	3	آرنیکا

یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اخلاق الرحم (ہسٹریا)

باری	1+1	6	ماکس
باری	1+1	6	نکس موسکاٹا
دیں	1+1	6	ایسٹونڈا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

آواز بیٹھنا

باری	1+1	30	کاشی کم
باری	1+1	30	اپیکاک
دیں	1+1	30	ارم ٹریفائیلم

یا ملا کر دن میں چار بار دیں۔



آنکھ کا دکھنا

باری	1+1	30	بیلا ڈونا
باری	1+1	30	مرک سل
دیں	1+1	30	یوفرزیا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



آتشک

باری	1+1	30	ٹائٹلک ایسڈ
باری	1+1	30	کالی آئیوڈائیڈ
دیں	1+1	30	آرم میٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



اپنڈکس

باری	1+1	x3	آئرس ورس
باری	1+1	x3	بیلا ڈونا
دیں	1+1	x3	کلاؤ سنٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ایگزیمہ

صبح ایک خوراک	200	مزریم
دوپہ ایک خوراک	200	لشاکس
رات ایک خوراک	200	گریفائٹس

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اندھراتا

باری	1+1	6	بو تھراپس
باری	1+1	6	قائی سو سگما
دیں	1+1	6	جلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

باپڑ

باری	1+1	30	نیرم میور
باری	1+1	30	ایسٹ فاس
دیں	1+1	30	سپیا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

بد ہضمی

باری	1+1	30	کسو امیکا
باری	1+1	30	پلٹا
دیں	1+1	30	کارووتج

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

بانجھ پن

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	اورم میور کیم ٹاٹرکیم
دیں	1+1	30	نیرم کارب

یا ملا کردن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆☆☆

بخار

باری	1+1	30	ایکونائٹ
باری	1+1	30	بیلا ڈونا
دیں	1+1	30	فیرم فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆

بائی کی درویں

باری	1+1	30	رشاکس
باری	1+1	30	کالچکم
دیں	1+1	30	سوا بچکم

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆

بسہری

باری	1+1	x3	مائی رشکا
باری	1+1	x3	ڈائیسکوریہ
دیں	1+1	x3	سلیشیا

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆

بندش حیض

باری	5+5 قطرے	Q	کوہسیم
باری	5+5 قطرے	Q	پالی گوئم
دیں	5+5 قطرے	Q	بیشو

یا ملا کر 15 قطرے پانی میں دن میں 3 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بو اسیر

باری	1+1	x 3	ایکیولس
باری	1+1	x 3	کالنسونیا
دیں	1+1	x 3	ہیما میلس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بے خوابی

صبح ایک خوراک	200	کافیا
دوپہر ایک خوراک	200	پسی فلورا
رات ایک خوراک	200	کللی فاس

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

--

بینائی کی کمی

باری	1+1	3	قائی سو سگھا
باری	1+1	3	روٹا
دیں	1+1	3	یوفرزیا

یا ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بہرہ پن

باری	1+1	30	مرک آیوڈائیڈ
باری	1+1	30	کلی میور
دیں	1+1	30	پلٹنا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بول بستری

باری	1+1	30	در باسکم
باری	1+1	30	ایکوی زیم
دیں	1+1	30	پلٹنا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پائوریا

باری	1+1	x 6	سلیشا
باری	1+1	x 6	سکیریا فلور
دیں	1+1	x 6	سکیریا سلف

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پانی پر دنا

باری	1+1	30	ا۔پس
باری	1+1	30	اپوسا۔عیم
دیں	1+1	30	ڈیجی ٹیلز

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پالامارٹا

باری	1+1	30	پژولیم
باری	1+1	30	اگاریکس
دیں	1+1	30	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پیش

باری	1+1	6	مرک کار
باری	1+1	6	کلو سنہ
دیں	1+1	6	اپیکاک

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پیٹ کے کیرے

باری	1+1	x 3	نیرم فاس
باری	1+1	x 3	سانا
دیں	1+1	x 3	سینوٹائن

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پھوڑا پھنسی

باری	1+1	30	مرک سل
باری	1+1	30	پہر سلف
دیں	1+1	30	پلا ڈونا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پسلی کا درو

باری	1+1	30	ایلوٹاٹ
باری	1+1	30	برائی اونیا
دیں	1+1	30	ہیر سلف

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

پرسوتی بخار

صبح ایک خوراک	200	پائرو جینم
دوپہ ایک خوراک	200	کالی فاس
رات ایک خوراک	200	لیکس

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب کی تکلیف

باری	1+1	30	کینٹھرس
باری	1+1	30	سار سپرلا
دیں	1+1	30	پرو سلیم

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

پستانوں کی تکلیف

صبح ایک خوراک	200	کوئیم
دوپہ ایک خوراک	200	فائبریکا
رات ایک خوراک	200	کلکیریا فلور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پھلبری

باری	1+1	30	کالی کارب
باری	1+1	30	آر سینک سلفیورکیم فلیوس
دیں	1+1	30	ہائیڈرو کوٹائیل

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پتھری، گردہ، مٹانہ، پتہ

باری	1+1	30	کلکیریا کارب
باری	1+1	30	بریس
دیں	1+1	30	کنشیرس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تپ محرقہ

باری	1+1	30	بلاڈونا
باری	1+1	30	برائی اونیا
دیں	1+1	30	بیشیا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تشخ

باری	1+1	30	بلاڈونا
باری	1+1	30	ہیلی بورس
دیں	1+1	30	سایکھوٹا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تعفن خون

صبح ایک خوراک	200	آرسک
دوپہر ایک خوراک	200	کللی فاس
رات ایک خوراک	200	پائمو جینم

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تلی کا بڑھنا

باری	1+1	x3	سیو نوٹس
باری	1+1	x3	نیرم میور
دیں	1+1	x3	چائنا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تندوا

باری	1+1	30	مرک سل
باری	1+1	30	سکلیریا فلور
دیں	1+1	30	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تبخیر معدہ

باری	1+1	6	لائگیو پوڈیم
باری	1+1	6	چائنا
دیں	1+1	6	کارووج

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تھوک زیادہ

ہاری	1+1	30	مرک سل
ہاری	1+1	30	لویلیا
دیں	1+1	30	آئرس ورس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ٹینس

صبح ایک خوراک	200	آرینکا
دوپہر ایک خوراک	200	لیڈم
رات ایک خوراک	200	ہاپرکیم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جریان منی

ہاری	1+1	30	سلیئم
ہاری	1+1	30	پلیکس ٹائیگرا
دیں	1+1	30	اوری گینم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جریان خون

باری	1+1	6	علیفولیم
باری	1+1	6	فاسفورس
دیں	1+1	6	ٹریلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جگر کی تکلیف

صبح ایک خوراک	200	لائیکو پوڈیم
دوپہ ایک خوراک	200	فاسفورس
رات ایک خوراک	200	مرک سل

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جل جانا

باری	1+1	30	کینٹرس
باری	1+1	30	کاشی کم
دیں	1+1	30	آر سینکم ایلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جلد کی تکلیف

صبح ایک خوراک	200	سورائیم
دوپہر ایک خوراک	200	رشاکس
رات ایک خوراک	200	مزیریم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جوڑوں کا دورہ

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	رشاکس
دیں	1+1	30	لیڈم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جسمانی کمزوری

باری	1+1	30	ایڈفاس
باری	1+1	30	اگاریکس
دیں	1+1	30	جلسیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جنسی کمزوری

صبح ایک خوراک	200	ملینیم
دوپہ ایک خوراک	200	کوئیم
رات ایک خوراک	200	ایسڈ فاس

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جننے کے بعد درد

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	کالوفا ٹلم
دیں	1+1	30	سی سی میوگا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

چکر آئیں

باری	1+1	30	کوئیم
باری	1+1	30	کالولس
دیں	1+1	30	ار جعتم نائٹریکیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

آزمودہ صومبو پھتیگ نسخہ جات اور
دیگر مصنف کی کتب خریدنے کیلئے
شیراز صومبو سنٹر - 34 - ٹیکسن زونڈ، لاہور
پیرا لٹھ کمرس

مہل

صبح ایک خوراک	200	مرطابائش
دوپہ ایک خوراک	200	سورابنم
رات ایک خوراک	200	مزیریم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

چوٹ لگنا

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	حاشپریم
دیں	1+1	30	لیڈم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

چھپاکی

باری	1+1	30	اچیس
باری	1+1	30	رشاکس
دیں	1+1	30	بودشا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

چہرہ کا درو

باری	1+1	30	رشاکس
باری	1+1	30	کافیا
دیں	1+1	30	کیموسلا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

چہرہ کے کیل و مہاسے

باری	1+1	30	بررس ا یکینولیم
باری	1+1	30	کللی بدم
دیں	1+1	30	پہر سلفر

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

چھائیاں

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	بیڈیاگا
دیں	1+1	30	آرسک ا۔ بلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حمل کی تکلیف

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	صفوری کارپس
دیں	1+1	30	اپٹاک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حیض کی بندش

باری	1+1	x3	اچس
باری	1+1	x3	گو سہیم
دیں	1+1	x3	کینٹھرس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حیض کا درو

باری	1+1	30	ہلٹا
باری	1+1	30	سی سی فیوگا
دیں	1+1	30	میگنیشیا فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حیض کی کثرت

باری	1+1	30	سہانا
باری	1+1	30	اپیکاک
دیں	1+1	30	ژعلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

خناق

صبح ایک خوراک	200	ایکونٹ
دوپہر ایک خوراک	200	پہر سلف
رات ایک خوراک	200	سپونیا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

خون تھوکننا

باری	1+1	x3	اپیکاک
باری	1+1	x3	ایکونٹ
دیں	1+1	x3	علی فولیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

خسرو

صبح ایک خوراک	200	ایکویٹ
دوپہ ایک خوراک	200	برائی اولیا
رات ایک خوراک	200	پہلنا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خارش

صبح ایک خوراک	200	سوراجیم
دوپہ ایک خوراک	200	سلیبیا
رات ایک خوراک	200	پہر سلف

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خون کی کمی

باری	1+1	6	چائنا
باری	1+1	6	فیرم میٹ
دیں	1+1	6	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خصیہ نیچے نہ اترے

صبح ایک خوراک	200	اور م میٹ
دوپہر ایک خوراک	200	آیوڈیم
رات ایک خوراک	200	کوئیم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خون کا دباؤ کم

باری	1+1	3	کیکٹس
باری	1+1	3	نیرم میور
دیں	1+1	3	آرسک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خون کا دباؤ زیادہ

باری	1+1	6	کریٹی گس
باری	1+1	6	برشا میور
دیں	1+1	6	گلوٹائن

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بق

باری	1+1	30	آرسک آیوڈائیڈ
باری	1+1	30	کلی کارب
دیں	1+1	30	فاسفورس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

داو

باری	1+1	30	فاسفورس
باری	1+1	30	سپیا
دیں	1+1	30	نیلوریم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

وانت ورو

باری	1+1	30	مرک سل
باری	1+1	30	شینہ
دیں	1+1	30	کیومیلا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

30

دل کا دھڑکا

ہاری	1+1	30	سپائی جیلیا
ہاری	1+1	30	نیرم صور
دیں	1+1	30	کار بودج

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

دومہ

صبح ایک خوراک	200	آرسک
دوپہر ایک خوراک	200	اپیکاک
رات ایک خوراک	200	نیرم سلف

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

دماغی پردوں کا ورم

ہاری	1+1	30	ہیلی بورس
ہاری	1+1	30	اہس
دیں	1+1	30	پلاڈونا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

دل کا درد

ہاری	1+1	30	لیٹرو ڈیکس
ہاری	1+1	30	سپائی جیلیا
دیں	1+1	30	کیپریم ایسیکیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

زیا بیٹس

5+5 قطرے دیں	Q	ایسڈ فاس
5+5 قطرے دیں	Q	سائی زنجیم
5+5 قطرے دیں	Q	آرٹک بروم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

رعشہ

ہاری	1+1	30	اگاریکس
ہاری	1+1	30	جلیمیم
دیں	1+1	30	زنگ میٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

رحم کی سو جن

باری	1+1	30	ا-پس
باری	1+1	30	سکیل کار
دیں	1+1	30	پلا ڈونا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



رحم کا بڑھنا

باری	1+1	30	سپا
باری	1+1	30	لیم تک
دیں	1+1	30	میوریکس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



زکام

باری	1+1	x3	ایلم سپا
باری	1+1	x3	سبڈلا
دیں	1+1	x3	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



33

زخم

باری	1+1	30	بلیٹیا
باری	1+1	30	پیر سلف
دیں	1+1	30	بیشنی

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سرکا درو

30	بلا ڈونا
30	برائی اونیا
30	نیزم میور

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سرسام

باری	1+1	30	بلا ڈونا
باری	1+1	30	اچس
دیں	1+1	30	بیلی بورس

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سفری تے

باری	1+1	30	گلو مس
باری	1+1	30	پڑو لیم
دیں	1+1	30	اپیک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سکتے

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	بیلا ڈونا
دیں	1+1	30	اوپیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سل

صبح ایک خوراک	200	فاسفورس
دوپہر ایک خوراک	200	برائی
رات ایک خوراک	200	کللی کارب

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سینہ کا درد

باری	1+1	30	برائی اونیا
باری	1+1	30	رہن کولس بلب
دیں	1+1	30	کلی کارب

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سینہ کا ابھار نہ ہو

صبح ایک خوراک	200	شینی
دوپہز ایک خوراک	200	آئیوڈیم
رات ایک خوراک	200	کوئیم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سوزاک

باری	1+1	30	مرک کار
باری	1+1	30	تھوجا
دیں	1+1	30	کپنے بس شائیوا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سوزش

باری	1+1	30	بیلڈونا
باری	1+1	30	مرک سل
دیں	1+1	30	ا-پس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سوکھا

باری	1+1	x6	کلکیریا فاس
باری	1+1	x6	نیرم میور
دیں	1+1	x6	سلیشیا

باری باری دن میں 6 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سیلان الرحم

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	بوریکس
دیں	1+1	30	کریا زوٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سرعت انزال

صبح ایک خوراک	200	سلیمیم
دوپہر ایک خوراک	200	شیشم
رات ایک خوراک	200	نیرم فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



سکری

صبح ایک خوراک	200	کلن کارب
دوپہر ایک خوراک	200	گریفائٹس
رات ایک خوراک	200	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



شکرہنی

باری	1+1	30	چپارو
باری	1+1	30	مرک کار
دیں	1+1	30	ٹو سڈیم


یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



سن یاس

باری	1+1	30	سینگویریا
باری	1+1	30	سپیا
دیں	1+1	30	یکسس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



شقیقہ

باری	1+1	30	سپائی جیلیا
باری	1+1	30	سینگویریا
دیں	1+1	30	آئرس ورس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



شراب خوری

باری	1+1	30	سلفیورک ایسڈ
باری	1+1	30	ایونا سائیوا
دیں	1+1	30	سپرس گلینڈیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



عرق النساء

باری	1+1	30	رشاکس
باری	1+1	30	کلاؤسٹہ
دیں	1+1	30	نیفا نیلم

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔



غدووں کی بیماری

صبح ایک خوراک	200	کو نیم
دوپہر ایک خوراک	200	سکلریا فلور
رات ایک خوراک	200	آئیوڈیم

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔



فالج

صبح ایک خوراک	200	کاشیکم
دوپہر ایک خوراک	200	رشاکس
رات ایک خوراک	200	ہلمیم

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔



تے

باری	1+1	30	آرسنگ
باری	1+1	30	اپیکاک
دیں	1+1	30	فاسفورس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



قونج

بازی	1+1	30	بیلا ڈونا
باری	1+1	30	کلو شنتہ
دیں	1+1	30	میگ فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



قبض

صبح ایک خوراک	200	برائی اونیا
دوپہر ایک خوراک	200	اوجیم
رات ایک خوراک	200	ایلوینا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



کاربنکل

صبح ایک خوراک	200	آرسک
دوپہر ایک خوراک	200	بکس
رات ایک خوراک	200	انٹرا-سٹم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کھانسی

باری	1+1	30	اپیکاک
باری	1+1	30	بیلڈونا
دیں	1+1	30	برائی اونیا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کالی کھانسی

باری	1+1	30	ڈروسرا
باری	1+1	30	پرنوسن
دیں	1+1	30	میٹائی ٹس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

42

کان بہنا

صبح ایک خوراک	200	سلیٹیا
دوپہر ایک خوراک	200	پہر سلف
رات ایک خوراک	200	مرک سل

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کان کا درو

صبح ایک خوراک	200	بیلا ڈوتا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	پہلٹا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گگرے

باری	1+1	30	ار جنیم ٹائیٹرکیم
باری	1+1	30	بیلا ڈوتا
دیں	1+1	30	مرک سل

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کمر کا درو

باری	1+1	30	رشاکس
باری	1+1	30	برائی
دیں	1+1	30	آرینکا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کن پیڑے

صبح ایک خوراک	200	بیلا ڈونا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	پہلٹا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کینسر

ہر روز	200	کار سینوسین
باری باری	200	کارپو انجی میلس
آب خوراک	200	ارسنگ ا۔ بلیم


یا ملا کر ایک ہفتے سے ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گردے کا فیل ہونا

باری	1+1	6	ایل سیرم
باری	1+1	6	وسی کیرا
دیں	1+1	6	زنجیرس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



گنٹھیا

باری	1+1	30	کاپچی کم
باری	1+1	30	گوا محکم
دیں	1+1	30	بینرونگ ایسڈ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



گلے کی سوزش

صبح ایک خوراک	200	بیلادونا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	فائٹو لیکا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



گردے کا ورم

باری	1+1	6	ہیرس و گیرس
باری	1+1	6	کینٹرس
دیں	1+1	6	سار سپرٹلا

باری باری دن میں 6 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گلنز

صبح ایک خوراک	200	آئیوڈیم
دوپہر ایک خوراک	200	سپو نیچا
رات ایک خوراک	200	بریم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گوہا نجنی

صبح ایک خوراک	200	ہلٹلا
دوپہر ایک خوراک	200	شیننی
رات ایک خوراک	200	کلکیریا فلور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

لقوہ

صبح ایک خوراک	200	ایکونائٹ
دوپہر ایک خوراک	200	رشاکس
رات ایک خوراک	200	کاشی کم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



لوزتین (ٹانسلز)

صبح ایک خوراک	200	فائٹو ایک
دوپہر ایک خوراک	200	لیکس
رات ایک خوراک	200	لائکو پوڈیم


یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



لوگنا

صبح ایک خوراک	200	بیلا ڈونا
دوپہر ایک خوراک	200	گلوٹائن
رات ایک خوراک	200	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



لیوکیما

باری	1+1	x6	نیرم آرسک
باری	1+1	x6	نیرم سلف
دیں	1+1	x6	چائتا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔



مرگی

باری	1+1	30	سایجیوٹا
باری	1+1	30	بیلڈوٹا
دیں	1+1	30	کیوپرم میٹ

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔



ملیریا بخار

باری	1+1	30	اپیکاک
باری	1+1	30	بیلڈوٹا
دیں	1+1	30	سیڈرون

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔



سوڑھے پھولنا

صبح ایک خوراک	200	بلاڈونا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	پیر سلف

یا ملا کر دن میں 42 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

منہ آنا

صبح ایک خوراک	200	سلفیورک ایسڈ
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	بلاڈونا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

موج آنا

صبح ایک خوراک	200	رشاکس
دوپہر ایک خوراک	200	روٹا
رات ایک خوراک	200	آرینکا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

مٹی

باری	1+1	30	اپیک
باری	1+1	30	کسوامیکا
دیں	1+1	30	کارپوٹیج

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

مشت زنی

صبح ایک خوراک	200	پیوفو
دوپہر ایک خوراک	200	اشلیگو
رات ایک خوراک	200	اور گینم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

منہ کی خشکی

باری	1+1	30	برائی اونیا
باری	1+1	30	نیرم میور
دیں	1+1	30	نکس موسکاٹا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

معدہ کا الٹر

باری	1+1	6	کلی بایک
باری	1+1	6	یورینیم نائٹریٹ
باری	1+1	6	ہائیڈراسٹس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

موٹاپا

صبح ایک خوراک	200	ٹائیٹریکا
دوپہر ایک خوراک	200	ککریا کرب
رات ایک خوراک	200	فیوکس

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

نکسیر

باری	1+1	30	ملی فولیم
باری	1+1	30	فاسفورس
دیں	1+1	30	فیرم فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

نمونیا

صبح ایک خوراک	200	برائی اونیا
دوپہر ایک خوراک	200	فانسورس
رات ایک خوراک	200	لائیکو پوڈیم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



نامردی

قطرے	5+5	Q	ڈامیانہ
قطرے	5+5	Q	نیوفریوٹم
قطرے	5+5	Q	ایگنس کاسٹس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



نیند کا نہ آنا

رات ایک خوراک	200	کافیا
دوپہر ایک خوراک	200	پسی فلورا
رات ایک خوراک	200	کللی فاس

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



باخن خورہ

باری	1+1	30	نیرم میور
باری	1+1	30	انقرہ کینم
دیں	1+1	30	آرسک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

وضع حمل

باری	1+1	30	کلو قانلم
باری	1+1	30	کل قاس
دیں	1+1	30	ککیریا فلور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

وجع المفاصل

صبح ایک خوراک	200	آرنیکا
دوپہر ایک خوراک	200	رشاکس
رات ایک خوراک	200	برائی اونیا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

چنگی

باری	1+1	30	کسو امیکا
باری	1+1	30	بلفورک ایٹ
دیں	1+1	30	بیگنیشیا فانس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہسٹریا

باری	1+1	30	ایما فونڈا
باری	1+1	30	نکس ماسکٹا
دیں	1+1	30	ماسکس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہیضہ

باری	1+1	30	ویراٹرم ایلیم
باری	1+1	30	کاروودج
دیں	1+1	30	کیو پرم میٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہڈیوں کی تکلیف

باری	1+1	30	آرم میٹ
باری	1+1	30	ککیر فاس
دیں	1+1	30	مغناٹیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہرنیا

باری	1+1	30	لائیکو پوڈیم
باری	1+1	30	نکس و امیکا
دیں	1+1	30	ایسکولس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہیموفیلیا

200	کروٹیل
200	لیکس
200	وائی پیرا

ہر رات باری باری ایک خوراک یا ملا کر ایک ہفتے سے ایک خوراک

☆☆☆☆☆☆☆☆

یرقان

باری	1+1	x3	چیلڈنیم
باری	1+1	x3	نیرم سلف
دیں	1+1	x3	چونٹس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

= اعلان =

بے ضمیر لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ یہ قوم کو بے وقوف بنا کر 2 نمبر کتب قدرے تحریر میں ہیر پھیر کر کے سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔

مصنف کی صحیح و اصل کتاب خریدنے کے لئے قلم سے دستخط شدہ کتاب حاصل کریں۔

یا

مصنف کے ایڈریس سے بذریعہ V.P منگوائیں ڈاکٹر ایم علوی

کامیاب کیسز اور ان کا علاج

ایک مریضہ .عمر 25 سال کو شدید بے چینی و کمزوری کے ساتھ موت کا خوف تھا میں نے اس علامت پر آرسنک ا-بلم CM کی ایک خوراک کھا دی اور مریضہ فوری طور پر صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

خودکشی کرنے کا جنون ہو تو آرم میٹ CM کی ایک خوراک کا کرثر ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

وضع حمل کے بعد کی دردوں کے لئے آرنیکا CM کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

دلغ میں پانی پڑ جائے تو ہیلی بوس 1000 کی ایک خوراک دے کر تو دیکھیں۔

○☆○

کونین کے بد اثرات کے ازالہ کے لئے نیٹرم میور 1000 کی ایک خوراک کامیاب ترین علاج ہے۔

○☆○

ادبے پن کے لئے مفید ترین دو میورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مردرد کو باندھنے سے سکون ہو تو میگنیشیا میور 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

دیں۔

سٹواری لڑکی کا پیٹ دکولما بڑھ جائے تو لیکس IM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کھانے کے بعد لیٹنے کی رغبت ہو تو لیسیم مگ Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کپنے بس سٹوایا CM کی ایک خوراک دیں سوزاک کے مریض کو دیں
شفا ہوگی۔

○☆○

✓ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں تشنج ہو تو کیپریم میٹ Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ دل کی تکلیف میں بیاں بازو سن ہو تو کیکٹس x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ جسم پر اکثر پھوڑے پھنسیں نکلیں تو کلیریا سلف 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بلد کا کینسر ہو تو کلیریا آرسک 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ غدہ قدامیہ کے بڑھنے سے پیشاب بند ہو تو کلیریا فلور 1000 کی ایک خوراک
دیں۔

○☆○

ایک موٹے بٹے کی مریض جس کو حیض دیر سے آتا اور قلیل ہوتا اکثر قبض
رہتی میں نے گریفائٹس CM کی ایک خوراک دی مریض ٹھیک ہو گئی۔

○☆○

خسرہ کے بعد کھانسی کا زور ہو تو ڈوسرا 200 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

جلن معدہ و تیزابیت کے مریض کو میں اکثر نیلرم فاس 6x دن میں 4 بار دینا ہوں۔

○☆○

جو عورت سوکھے والے بچے جنے اس کو کلکیریا فاس 1000 کی ایک ملائے خوراک دوران حمل دیں۔

○☆○

ایک استقامت کا مریض میرے پاس بغرض علاج آیا اس کو دل کا عارضہ بھی تھا میں نے ڈیجی ٹیس 200 ایک روز کے ہفتے سے ایک خوراک کھلائی اور دو ہفتے کے علاج سے بہتری ہوئی۔

○☆○

جب معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہو تو ڈائیکوریا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جہاں خون میں تصفن کا ذکر ہو تو پائرو جینم 200 کو ترجیح دیں ہفتے میں دو بار۔

○☆○

زیادہ بٹیس زدہ گردے کے لئے ایل سیرم 6 دن میں 4 بار بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

شوگر کے باعث جوڑوں کا درد ہو تو میں یکنگ ایسڈ 30 دن میں 4 بار دینا ہوں۔

○☆○

اگر دانت سیاہ اور بوسیدہ ہوں تو سٹینی 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

دانت چوٹی سے خراب ہوں۔ مرک سل 1000 ہفتے میں ایک بار دیں۔

○☆○

ہر ایک کو شک و شبہ سے دیکھنے پر میں ہائیو سائیمس 1000 ہفتہ میں ایک بار
دیتا ہوں۔

○☆○

دل بڑھ جائے تو آر م میٹ 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

دل پھیل جائے تو تاجا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دمہ میں دیگر جب کوئی دوا کلام نہ کرے تو نیٹرم سلف 200 روزانہ ایک بار
دیں۔

○☆○

تمام اخراجات بدبودار ہوں تو میں نائٹرک ایسڈ 200 ایک ہفتہ سے ایک
خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

دل کی دھڑکن اور بے ہوشی کے لئے میں تھائیرائیڈ نیم 200 کی ایک خوراک
دیتا ہوں۔

○☆○

شدید بھوک سے مہوشی ہو تو آئیوڈیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔

○☆○

ایک مریضہ کو کھانے کے بعد شدید ہچکی کی تکلیف ہوتی تھی بیشتر ایلو پیتھک
معالجین کے مایوس کن علاج کے بعد جب مریضہ نے میری طرف رجوع کیا
میں نے اس مخصوص علامت پر رٹینیا 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ تک دی
اور مریضہ مکمل صحت یاب ہو گئی یہ ہومیو پیتھی کی کامیابی ہے۔

○☆○

جگر کے پھوڑے کے لئے ایکس 1000 کی ایک خوراک کا جلاو دیکھیں۔
○☆○

پیشاب کی جلن کے لئے کینٹھرس 30 دن میں 4 بار دینا ہوں۔

○☆○

رات میں 25/30 بار پیشاب کرنے کی حاجت کے لئے ویکریا 6 دن میں
6 بار دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

ایک عورت کو 2 روز سے پیشاب کی حاجت بالکل نہ ہوئی اور بے ہوش
پڑی تھی میں نے اس علامت پر ہلیم میٹ 30 دن میں 4 بار دی اور پہلے
روز فائدہ ہوا مگر دوا ایک ہفتہ تک کھلائی گئی۔

○☆○

گوشت خور پھوڑے میں نائٹرک ایسڈ 200 ایک پتھر سے ایک خوراک
دیں۔

○☆○

سرخ رنگ والے پیشاب کے مریض کو بووٹا 30 دن میں 4 بار کھلائیں۔

○☆○

ہڈیوں کے گلنے کے لئے فلورک ایسڈ 30 دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

تائی کے استرے کی لاگ سے خارش ہو تو ٹیلوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

خواب میں اپنے کو حملہ دیکھنے والی عورت کو ہکک ایسڈ 200 روزانہ ایک
خوراک دیں۔

○☆○

جو عورت اپنے بچوں سے فرار چاہے اس کو لائیو پوڈیم 1000 کی ایک
خوراک دیں۔

○☆○

اچلے میں مریض ڈرے کو نیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

چھوٹی چھوٹی ہاتوں سے ڈرے۔ اگتشیہ 1000 ایک خوراک دیں۔

○☆○

نوجوان لڑکیوں شلوی کی خواہش کریں۔ کاشی 1000 کی خوراک دیں۔

○☆○

لوگوں کو پینے اور مارنے والوں کو آئیوڈیم Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

رینڈوے مرد و عورتوں کی خاص دوا کو نیم 1000 کی ایک خوراک ہے۔

○☆○

علوی چور کی خاص دوا سینی میگریا 200 ہے روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

قبض کے باعث سردرد کے لئے ایلومینا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جن کو اچانک مرگی کا دورہ ہو۔ لاروسروس x3 دن میں 4 بار لیں۔

○☆○

تیسیم 30 خودکشی کے رجحان کو دور کرتی ہے دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

پیش گوئیاں کرنے والوں کے لئے اگاریکس 200 روزانہ ایک بار بہت مفید

ہے۔

ایک بچی کو بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر مرگی کے دورے شروع ہو گئے ہیں اس
اس مخصوص علامت پر کا سیکلم 1000 ہفتہ میں 2 بار دی شفاء ہوگی۔

○☆○

دمہ گرم کے موسم میں زور پکڑے تو سفلیئم 1000 ہفتہ وار دیں۔

○☆○

پیشاب کے لئے کلنی دیر بیٹھنا پڑے تو ایویٹا 200 روزانہ ایک 2 بار ضرور
دییں۔

○☆○

چھاتیوں میں گانٹھیں ہوں تو سیکروفولیرا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پنڈلیوں میں اینٹھن کے لئے سکیل کار 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مثانہ میں گومڑ ہو تو کلکیریا کارب 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

ایک مریض کو تمام چہرے پر موہوں کے لئے میں نے میگیشیا سلف 30 دن
میں 4 بار دی ہفتہ عشرہ بعد مریض صحت یاب ہو گیا۔

○☆○

موسم گرما کے اسہال میں گرشی اولا 3 دن میں 4 بار استعمال کروانا ہوں۔

○☆○

جملع سے نفرت کرنے والے مریضوں کو گریفائینس 1000 ہفتہ 10 روز بعد
ایک خوراک دیں بہتری ہوگی۔

○☆○

کنواری لڑکی کا پیٹ اور کولہا بڑا ہو تو لیکیس 1000 ہفتہ میں ایک بار

دیں۔

○☆○

دانت جڑ سے خراب ہوں تو مزیریم 30 دن میں 4 بار کھلائیں۔

○☆○

آپریشن کروانے سے درد ہو تو ہائپرکیم 200 ہر رات ایک بار دیں۔

○☆○

مشروبات پینے سے تکلیف ہو تو لیکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ٹھوس غذائنگنے سے تکلیف ہو تو بیٹیشیا 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

وقت سے پہلے بڑھاپا آئے تو برٹاکارب 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

زبان ابھری ہوئی اور گانٹھوں سے پر ہو تو یو پی او نم 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک مریض کو ٹنغ سے پیشاب کا اخراج ہوتا تھا میں نے اس علامت مریض کو حائیوسا-ٹیمس 200 روزانہ ایک خوراک 7 دن تک کھلائی مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

گانے والوں کی آواز بھاری ہو تو آرم ٹریفانیلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اونچی آواز سے ڈکار آنے پر میں ار جنٹم ٹائیٹرکیم 200 دن میں 2 بار دیتا ہوں بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

اندھیرے کا اور اکیلے رہنے کا خوف ہو تو آرسنک 1000 ہفتہ میں 10 بار
دیں۔

○☆○

وضع حمل کے بعد کی درروں کے لئے آرنیکا 1000 کی ایک خوراک کافی
ہے۔

○☆○

چھپاکی میں ارٹھکاپورن x3 دن میں 4 بار دیں۔

ایک بچہ 8 سال بغرض علاج میری پاس آیا اس کو ہر وقت سر
میں درد رہتا اور بخار بھی اکثر و بیشتر ہو جاتا میں نے بیلا ڈونا 30 دن میں 4
بار 3 روز کے لئے دی مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے یہی دوا 2 طاقت میں
روزانہ ایک بار 4 دن کے لئے دی اور اس سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ دوبارہ
پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بچپن میں بچے کے سر کو چوٹ لگی تھی میں نے اس
علامت پر آرنیکا 1000 کی ایک خوراک کھلا کر نیٹرم سلف 200 ایک ہفتہ سے
ایک خوراک کھلانی شروع کی اور بچہ بفضل تعالیٰ ایک ہفتہ میں مکمل
رو بہت تھا۔

○☆○

ایک 18 سالہ بچی بغرض علاج میرے پاس لائی گئی اس کو کئی کئی روز
تک حاجت بول نہ ہوتی۔ گھردالے بے حد پریشان تھے اور کئی ماہر
ایلو پتھس سے رابطہ کر چکے تھے۔ بلاخر کسی سپیشلسٹ کے مشورہ سے
انہوں نے بچی کو کیٹھرنگوا دیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں نے اس صورتحال
کے پیش نظر بچی کو لیک کین 200 کی روزانہ ایک خوراک دینی شروع کی
اور خدا کے فضل سے بچی 5 روز کے بعد بالکل شفا یاب ہو گئی۔

○☆○



ایک 36 سالہ مریض کو ایک روز دفتر میں بیٹھے پیشاب کی حاجت ہوئی مگر جب پیشاب کرنے کے لئے گیا تو پیشاب بالکل نہ آیا پریشانی کے عالم میں اس نے ایلیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مٹلنہ کو پیشاب سے بھرا دیکھ کر فوراً "کیٹمرنگا دیا اور پیشاب خارج ہو گیا۔ بلاخر وہ اس عارضہ کے لئے ہو میوپیتھک علاج کرانے میرے پاس آیا کیونکہ اس کو اب بغیر کیٹمرنگا کے پیشاب خارج نہ ہوتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اوہیم 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اگلے روز مریض نے بتایا کہ اب پیشاب بلا رکھوٹ آنے لگا ہے۔



ایک درمیانی عمر کی مریضہ کو ڈر و خوف سے بکھرت رحم سے خون آنے لگا میں نے صرف اس علامت پر ایکوینٹ 200 دن میں ایک بار 4 دن کے لئے دے دی اور مریضہ چار روز بعد مکمل صحت یاب تھی اجزاء خون بالکل بند تھا۔



ایک صاحب کو تے کا عارضہ لاحق تھا ہر مائع غذا تے کر دیتا اور ٹھوس غذا ہضم کر لیتا میں نے اس علامت پر اس کو ہسمتہ 30 دن میں 4 بار چار دن کے لئے بنا دی۔ اس دوا کے بعد مریض کو دوبارہ بالکل تے نہ ہوئی۔



ایک صاحب کو موتیا بند کے باعث ڈھیلا میں شدید درد ہوتا تھا اس نے ایلیوپیتھک علاج شروع کیا اور فائدہ ہوا مگر علاج بند کرنے پر تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی جب وہ میرے پاس علاج کے لئے آیا تو میں نے فائی سو گھنٹا 30 دن میں 3 بار ایک ہفتہ کے استعمال کی دوا بنا دی۔ ہفتہ بعد مریض نے ایک ماہر امراض چشم کو دکھایا اور اس نے بتایا کہ آنکھ بالکل

ٹھیک ہے۔

○☆○

ایک صاحب کو درد گردہ تھا جب پیچھے کو جھکتا تو فائدہ ہوتا میں نے اس علامت پر ڈائیکوریا 30 دن میں 4 بار ہفتہ بھر کے لئے دوا بنا دی اس کے بعد مریض نے دوبارہ کبھی شکایت نہ کی۔

○☆○

اپنڈکس کے لئے سوراٹینم 1000 کبھی کبھار حیرت انگیز اثرات دکھاتی ہے کہ ماہر معالج ششدر رہ جاتے ہیں۔

○☆○

ایک بچہ 16 سالہ کو گرنے سے سر پر چوٹ لگی اور چند روز بعد مرگی کی دورے شروع ہو گئے۔ ایلوپیتھک معالجین کا علاج کئی ماہ کرنے کے بعد مایوسی کی عالم میں بچہ مجھے دکھایا گیا اور میں نے اس علامت پر نیٹرم سلف 1000 کی ہفتہ وار ایک خوراک کھلائی اور ایک ماہ بعد بچہ رو بہ صحت تھا۔

○☆○

ایک 60 سالہ مریض نے آنکھوں کا آپریشن کروایا اور اس کے فوری بعد بندش بول کی شکایت ہو گئی کہ پیشاب کے اخراج کے لئے تلی لگوانی پڑی۔ مایوسی کے عالم میں مریض نے میری طرف بغرض علاج رجوع کیا اور میں نے کاسیکلم 1000 ایک خوراک فوری کھلا دی جس کے استعمال کے بعد رحمت خداوندی سے دوبارہ دوا کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

○☆○

ایک 38 سالہ مریض نے زبان کے کینسر کے لئے آپریشن کروا رکھا تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہی شکایت دوبارہ شروع ہو گئی تو سرجن نے زبان کٹوانے کا مشورہ دیا مریض مایوسی کے عالم میں میری پاس آیا اور میں نے اللہ کا نام



لے کر کلی سائینا۔ ٹیم 30 دن میں 3 بار کے حساب سے 2 ہفتے کے لئے دوا بنا دی۔ قدرے فائدہ ہونے کی صورت میں یہی دوا مزید 2 ہفتے کے لئے دی اس سے مریض نے بہت بہتری محسوس کی تو پھر میں نے یہی دوا 200 طاقت میں 15 خوراکیں ایک ہفتہ سے ایک کھانے کو دی اس کے بعد مزید بہتری پر یہی دوا 1000 طاقت میں ہفتہ وار کھلائی اور 3 ماہ کے علاج سے مریض نے مکمل شفاء پائی۔

○☆○

سگریٹ پینے والوں کی علوت کے ازالہ کے لئے کلیدیم 1000 ہفتہ بعد ایک خوراک کھلائیں بہتری ہوگی۔

○☆○

دودھ پینے سے معدہ خراب ہو تو میگنیشیا کارپ 200 کا فوری اثر دیکھیں۔

○☆○

تابلغ لڑکیوں میں لیکوریا کی بکثرت شکایت ہو تو سپیا 1000 کی ایک خوراک کا اثر ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

حیض کی باقاعدگی کے لئے اشوکا Q 5 قطرے دن میں 3 بار گرم پانی سے دیں۔ فائدہ ہوگا۔

○☆○

حاملہ کی مایوس کن متلی وقت کے لئے سمفوری کارپس 200 دیں شفا ہوگی۔

○☆○

نئی نویلی دلہن اگر جماع کے وقت درد محسوس کرے تو سیٹھی 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کے میں بانجھ عورتوں کو جس کا مہینہ نظام ٹھیک ہو ایام کے فوری بعد عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پوریکس 30 دن میں 4 بار دینا ہوں اللہ کی رحمت سے امیدواری ہو جاتی ہے۔

○☆○

کثرت احتلام سے نامردی ہو تو سکوٹیلیریا 6 دن میں 3 بار 15 دن کھلائیں۔ بہت فائدہ ہوگا۔

○☆○

ایک صاحب کو فوطے میں پانی پڑنے کے لئے میں نے فلورک ایسڈ 30-15 دن میں 4 بار دی اور مکمل شفا ہو گئی۔

○☆○

پرانے سوزاک میں کل آئیوڈائیڈ 30 دن میں 4 بار 10 دن تک دیں۔

○☆○

کلن درد میں کیموسیل 1000 کی ایک خوراک کی زود اثری دیکھیں۔

○☆○

بچوں کے پیدائشی دمہ میں نیلرم سلف 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

بوسیدہ دانتوں کے لئے کیا زوٹ 30 دن میں 4 بار تین چار ہفتے کھلاتا ہوں۔

○☆○

شوگر کے مریض کو کمی بول کی شکایت ہو تو کیوپرم آرس 30 دن میں 4 بار 10 دن تک دیں۔ فائدہ ہوگا۔

○☆○

ناسور مقعد کے لئے سلیشیا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک کھلائیں۔

پہلا کے لئے کلیریا فلور 1000 ہفتہ وار ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

مزمین قبض میں ہیڈراسٹس 200 کبھی کبھی فوری اثر کرتی ہے۔ صرف ایک خوراک۔

○☆○

پیش کے ہیوس مریضوں کو میں کرچی Q 10 قطرے دن میں 3 بار ہفتہ عشرہ تک دتا ہوں شفاء ہو جاتی ہے۔

○☆○

نکیر میں وائی ہیرا 30 کی ایک خوراک شفاء بخش ہے۔

○☆○

یرقان کے لئے چونسٹس Q 10 قطرے دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

بھیروگلین کی کمی میں ونیڈیم x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک خاتون نے ٹائیفائیڈ بخار کے لئے کلوروماکسیمین استعمال کی جس کے استعمال سے بخار اتر گیا مگر نزلہ کے باعث ناک بند ہو گیا اس عارضہ کو ایلوپیتھک علاج سے فائدہ نہ ہوا جب وہ بغرض علاج میرے پاس آئی تو میں نے کاربووٹیج 200 روزانہ ایک بار 4 دن کے لئے دوا بنا دی اور مریضہ کی ناک کی بندش مکمل طور پر کھل گئی۔

○☆○

دل میں خون کا لوتھڑا رکلوٹ ڈالے تو بلاخوف سکیل 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ماہر معالج دل کے والو کی خرابی کے باعث آپریشن کا مشورہ دے تو کنو۔ پیریا

Imp

30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک نوجوان کو نفسیاتی جنسی کمزوری ہوگئی مگر وہ غیر عورت سے ٹھیک رہتا اپنی بیوی کے ساتھ نامردی محسوس کرتا۔ میں نے صرف اس علامت پر اس کو انا سموڈیم CM کی ایک خوراک کھلا دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

ایک الیکٹریشن کو بجلی کا کام کرتے ہوئے جھٹکا لگا اور بازو سن ہو گیا میں نے اس مریض کو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اور یہ عارضہ جاتا رہا۔

○☆○

ایک 50 سالہ صاحب نے قبل از وقت بڑھنے کی شکایت کی یہ ان کا احساس تھا جبکہ ظاہر " ایسی کوئی بات نہ تھی میں نے اس علامت پر تھیو سینا مائن 200 ایک ٹائٹ سے ایک خوراک ہفتہ بھر کے لئے بنا دی جس سے مریض بہتری محسوس کرنے لگا۔

○☆○

ہر پر زوسٹر کے لئے میں زمین کولس بلب 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

سوجا کسک بزم چپن کے لئے ایک نوجوان عورت کو میں نے بوڈا 30 دن میں 3 بار ایک ہفتہ تک کھلائی اور مریض شفا یاب ہو گئی۔

○☆○

جوڑوں کی بد وضعی کے لئے ریڈیم بروم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔ انشاء اللہ مایوسی نہ ہوگی۔



بہزیوں کے استعمال سے بد ہضمی کی شکایت ہو تو آرسینک ایکہ
1000 کی ایک خوراک کا جادو ملاحظہ کریں۔
○☆○

ایک عورت ہر بار مردہ بچے کو جنم دیتی تھی بہت سے علاج اور د
درد ہوئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں نے اس عورت کو امیدواری کے کل
عصہ میں سی سی فیوگا CM کی 3 خوراکیں کھلائیں اور اس علاج کے بعد اللہ
کی رحمت سے بالکل ٹھیک بچہ پیدا ہوا۔
○☆○

پاؤں کے نکوے دکھیں تو میڈھو رنیم 1000 کی ایک خوراک کھلا کر شفاء کا
نظارہ کریں۔
○☆○

خودکشی کی خواہش کے دفعیہ کے لئے ناجا 30 دن میں 3 بار استعمال
کرائیں۔
○☆○

گورے رنگ کے مریضوں کو مرک سل 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔
○☆○

ایکے سفر نہ کرنے والوں کی خاص دوا سٹرامونیم 200 ہفتہ میں 4 خوراکیں
دیں۔
○☆○

شریلے و ڈرپوک مریضوں کی دوا جلیسیم 100 ہے۔ ایک خوراک کھلا دیں۔ Imp
○☆○

دستوں سے محروم احباب کو اورم میٹھ CM کی ایک خوراک کھلا دیں۔
○☆○

○☆○

اپنے آپ سے باتیں کرنے والوں کی خاص دوا ہائیڈو سائیکس 1000 کی ایک خوراک ہے۔

○☆○

Imp سینٹیا Q 25 قطرے پانی ملا کر پلانے سے فوری نیند آجاتی ہے اور بے خوابی کے مریضوں کے لئے جلد اثر دوا ہے۔

○☆○

Imp میرے پاس ایک 12 سالہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ بغرض علاج آیا جس کو خوب محنت سے پڑھانے پر بھی سبق یاد نہ ہوتا تھا بلکہ تھوڑا بہت جو یاد ہوتا وہ بھی بھول جاتا تھا، میں نے مخصوص اس علامت کے تحت اگاریکس 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی اور 15 روز کے علاج سے بچہ مکمل طور پر ٹھیک تھا۔

○☆○

جگر کے ورم کی مفید دوا کارڈس مریانہ x1 کے 8 قطرے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سیانو تھس x1 تلی کے ورم کو فوری دور کرتی ہے 8 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مایوس کن آسقاء میں جب جگر، تلی، گردے متاثر ہوں اور دیگر کوئی دوا کام نہ کرے تو اللہ کا نام لے کر لیٹر سپاٹیکانا x1 کے 10 قطرے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اگر فوطے میں ورم یا درد ہو یا پانی اتر آئے تو سپونجیا 200 دن میں

2 بار دیں۔

○☆○

ایک مریضہ کو لیڈی ڈاکٹر نے منصوبہ بندی کے لئے رحم میں رنگ رکھوا دیا جس کی وجہ سے اسے اکثر بلیڈنگ زیادہ ہوتی رہتی اور قدرے جنسی خواہش بھی بڑھ چکی تھی۔ میں نے ان علامات پر اشوکا x1 تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار استعمال کروانی شروع کی۔ ایک ماہ کے علاج سے مریضہ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکی تھی۔

○☆○

ایک نوجوان خوبصورت عورت جس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق نہ تھی بلکہ وجود کوشش کے اپنے خاوند سے ہم آہنگی پڑا نہ کر سکی جس کے باعث دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار تھے۔ میں نے ان علامات کے تحت دونوں کو پلا۔ سٹم 200 روزانہ ایک خوراک کھلانی شروع کی ہفتہ عشرہ بعد یہ جوڑا ایک جان دو قالب میں ڈھل گیا۔

○☆○

ایک قوی ہیکل جوان شادی کے اگلے روز میرے پاس افسردہ حالت میں آیا اور بتایا کہ میں شب زفاف نہیں مناسکا میں نے ^{AR9. 012} 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اگلے روز یہ جوان بالکل مطمئن تھا۔

○☆○

شوگر کے باعث مریض کمزور ہو جائے تو ایسک ایسڈ 30 دن میں

4 بار دیں۔

○☆○

تیس چیزیں چرانے کی علت ہو تو نیم کارب 1000 ہفتہ وار ایک

خوراک دیں۔

میرے پاس ایک عورت بغرض علاج آئی جس کو رحم کی رسول کے باعث بلیڈنگ ہوتی تھی میں نے ٹر-یلیم 6 دن میں 4 بار 15 دن تک کھلائی جس سے بلیڈنگ کا عارضہ بالکل ختم ہو گیا۔

○☆○

ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر جو آنکھوں کے ماہر معالج تھے ایک پیدائشی بچے کو علاج کے لئے لائے اور میں نے اس علامت پر کاربو نیم سلف 30 کی 4 خوراک روزانہ کے حساب سے ایک ماہ تک استعمال کروائیں اور 6 ہفتوں بعد بچی شفیاب تھ۔

○☆○

گردے کا فلٹر خراب ہو تو اسپر اگس 30 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ماہ تک استعمال کروائیں۔

○☆○

میں یورک ایسڈ کے لئے اکتھائی لم 6 کی دن میں 4 خوراکیں 15 روز تک دیتا ہوں۔

○☆○

یکنگرین کے لئے یوفریم 6 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ہفتہ تک استعمال کروائیں۔

○☆○

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں کو کیو میلا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

میں نے ایک بہرے مریض کو ایلاپس کور-یلنس 30 دن میں 3 بار 3 ہفتے تک استعمال کروائی اور بہرہ پن جاتا رہا۔

○☆○

Imp

چیلڈنیم x3 دن میں 4 بار استعمال کروانے سے کوئی شرول کی کمی ہوتی ہے۔
I m p

○☆○

گردن میں اینٹھن ہو تو بیلاڈونا 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ تک استعمال کریں۔

○☆○

کی ہموگلوبن کے لئے میں وینا ڈیم x3 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک استعمال کروانا ہوں۔ بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

بڑھاپے کو روکنے کے لئے تھیوسینا مائن 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں / مقصد یہ کہ بڑھاپا جلد نہیں آئے گا۔

○☆○

میں نے ایک دمہ کی مریضہ کو تھائیرائیڈ نیم 200 روزانہ ایک خوراک کے حساب سے 7 روز تک دوا کھلائی تو اس کا یہ عارضہ جاتا رہا۔

○☆○

پیشاب دبنے کے لئے ٹری ٹی کم ریپن 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔

○☆○

فلورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار بازار حسن کے متوالوں کی مخصوص دوا ہے۔

○☆○

میں نے تھائیمول 6 دن میں 4 بار استعمال کروا کے کئی مریضوں کے احتلام کے عارضہ کو 5 7 روز کے علاج کے شفا یاب ہوتے دیکھا۔

○☆○

رس ایروینک Q میں 4 بار استعمال کروانے سے دو چار روز میں سلسل البول

کا عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔

○☆○

خرابی پیام سے عورتوں میں پاگل پن ہو تو تھائیرائیڈ نیم 200 روزانہ ایک خوراک ایک ہفتہ تک دیں، انشاء اللہ بہتری ہوگی۔

○☆○

تقریر سے گلا بیٹھا ہو تو ایلوپینا 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

رونے سے گلا بیٹھا ہو تو برومیم 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

پھوڑے نکلنے کے عارضہ کے لئے لیو ٹیکم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Temp مزمن بہرہ پن میں کبھی کبھا آرائی تھرکسی لن 30 دن میں 4 بار استعمال کروانے سے 10'15 روز میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

○☆○

بچے جو امتحان دینے سے گھبرائیں تو بلمیمیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیٹ کے اسقاء کے لئے ایسک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دینے سے اس عارضہ کا علاج دو ہفتے میں تقریباً کامیابی سے ہو سکتا ہے۔

○☆○

Temp رطوبت زندگی کے ضائع ہونے سے کسی خون ہو تو چائنا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Temp کثرت مباشرت سے کسی خون ہو تو ایسڈ فاس 200 روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

حیض کی زیادتی سے کمی خون ہو تو کلکیریا کارب 200 روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

بدش حیض سے کمی خون ہو تو ہلٹا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

قبض کے باعث کمی خون ہو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

نوجوان لڑکیوں کو کمی خون ہو تو شو-فنٹس 3 روزانہ 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹ پر چوٹ لگنے کی مخصوص دوا حاہرکیم 200 ہے روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

ہڈیوں کے چوٹوں کی خاص دوا روٹا 200 ہے روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہونٹ سیاہ ہوں تو آرسک 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہونٹ نیلے ہوں تو بیکس 200 کی ایک خوراک مفید ہے۔

○☆○

ہونٹ خشکی سے پیش برائی اونیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں سے خون بننے آرم ٹریٹا نیلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

ہونٹوں پر کھجلی ہو، ٹائٹریک ایسڈ 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹ سن ہو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں کی سوجن ہو، ایپس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں پر پھوڑا ہو انتھراکسینم 200 ایک ٹانگہ سے ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں پر گانٹھیں ہوں، کوئیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

نہ ٹھیک ہونے والے زخم ہوں تو سلفر ایوڈائیڈ 200 روزانہ ایک دیں۔

○☆○

کلکیر فلور 200 روزانہ ایک بار ہڈیوں کی گانٹھوں کو دور کرتی ہے۔

○☆○

لبی ہڈیوں کے درم و درد کے لئے انگیچورا 30 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

جب علاج معالجہ سے مایوسی ہو تو لائیگو پوڈیم 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

بچے کے گم ہونے پر متواتر پریشانی ہو تو جلمسیم 200 روانہ ایک بار دیں۔

○☆○

گوشت سے نفرت ہو تو ٹیوبر کوئیم 1000 ہفتہ میں ایک خوراک دیں۔

○☆○

تمام رات کمرے میں روشنی رکھے تو گرینڈیلیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

نومولود بچوں کی ٹنغ کے زخموں کے لئے نكس موسکا کا 30 دن مش 4 بار
دیں۔

○☆○

بجلی کا جھکا نلنے پر میں فاسفورس 1000 کی صرف ایک خوراك دیتا ہوں۔

○☆○

موسم سرا میں ہاتھ پاؤں پھس تو پٹرو لیم 200 ایک نلغہ سے ایک خوراك 15
روز تک کھلا کر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

ایک صاحب اندھراتا میں جتلا میرے پاس آئے اور بتایا کہ انہوں نے
بہت سے دسی ٹونکے اور ایلو پیتھک ادویات استعمال کی ہیں مگر کوئی فائدہ
نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر صرف اور صرف فائی سو گمما 30 دن
میں 4 بار کھلانی شروع کر دی۔ ایک ماہ بعد مریض شفا یاب ہو چکا تھا۔

○☆○

تھکاوٹ کے باعث نیند نہ آئے تو آرنیکا 200 کی ایک خوراك کی
افادیت ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

جب نوجوان لڑکیوں کو ہسٹریا کے دورے ہوتے ہیں تو میں ماسکس
x3 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک استعمال کرواتا ہوں۔

○☆○

ٹائزلز کے لئے فائسولیکا Cm کی ایک خوراك کھلاتا ہوں۔

○☆○

بائیں طرف کا ٹائزل متاثر ہو تو لیکس Im کی ایک خوراك دیں۔

○☆○

دائیں طرف کا ٹانز متاثر ہو تو لائیگو پوڈیم 1m کی ایک خوراک دیں۔
○☆○

ٹانز کے باعث گلے میں درد ہو تو بیلا ڈونا 1000 کا کارنامہ دیکھیں۔
○☆○

Imp بچوں کی ذہنی نشوونما کے لئے اگر یکس 6 مفید ترین دوا ہے دن میں 4 بار
15 روز تک استعمال کروائیں۔

○☆○

انجکشن گلوآنے کا خوف ہو تو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک کلنی ہے۔

○☆○

انجکشن گلوآنے سے درد ہو تو لیڈم 200 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

دیرینہ نکسیر کی شکایت ہو تو وائی پیرا 30 کی صرف ایک خوراک دیں۔

○☆○

خوشامد پسند لوگوں کی دوا پلیڈیم 30 ہے 'دن میں 3' 4 بار دیں۔

○☆○

کرمیں مل پڑے تو رسا کس 200 دن میں ایک خوراک 3' 4 روز تک دیں 'فائدہ ہوگا۔

○☆○

کھانا کھاتے چہرہ پر پینہ آئے تو اگشیا 1000 کا جالو دیکھیں۔

○☆○

ایک صاحب اپنی بیوی کو ہر روز مارتے تھے اور اس بدعلوت کو چھوڑتے
نہیں تھے میں نے ایک روز انہیں جنسی قوت کے لئے سیٹنی 1000 کی ایک
راک کھلا دی اور ان کی مار پیٹ کی علوت جاتی رہی۔

میں تو تیزابیت کے آزالہ کے لئے سلفیورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ کھانا ہوں بہت مفید ہے۔

○☆○

کی خون میں فیروم میٹ 6 دن میں 4 بار دیں بہت مفید ہے۔

○☆○

بے خوابی کے لئے کافیا 200 ایک خوراک ہر رات چند روز استعمال کروائیں۔ پھر انشاء اللہ الیو پیٹھی کے ٹرنکو لائیزر کی ضرورت نہ رہے گی۔

○☆○

سن یاس میں رحم کی خرابی کے لئے سی سی فوگا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہائی کے درد اوپر سے نیچے آئیں کالیا 200 روانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہائی کے درد نیچے سے اوپر جائیں لیڈم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک نوجوان بچی جس کے سر کے بل خشکی سے جھڑتے تھے اور بہت پریشان تھی جب میرے پاس علاج کے لئے آئی میں نے اس علامت پر کل کل کارب 1000 ہفتہ وار ایک کل چار خوراکیں کھلائیں جس سے یہ عارضہ بالکل جاتا رہا۔

○☆○

انگلیوں کی نوکیں سن ہوں تو میں برٹا کارب 200 روزانہ ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

بچوں کو مسلسل بخار ہو تو بلیمیم 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بخار کے باعث بے چینی کے لئے میں آرسنک ایلیم 200 کی ایک خوراک
روزانہ دیتا ہوں۔

○☆○

Imp چند لقمے کھانے سے پیٹ بھر جائے تو لائیگو پوڈیم 200 روزانہ ایک خوراک
دیں۔

○☆○

مایوسی کے ساتھ موت کا خوف ہو، مائی گیل 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رات میں کئی کئی بار پیشاب کے لئے اٹھے تو کالی کارب 1000 ہفتہ وار ایک
خوراک دیں۔

○☆○

پیشاب کی نہ رکنے والی حاجت میں پیٹرو سلیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گردن میں مسلسل درد ہو، ٹورولا 6 دن میں 4 بار دے کر قائدہ ملاحظہ
فرمائیں۔

○☆○

سوزاک کے لئے میں ٹی لیگو CM کی ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

○☆○

سن یاس میں لگاتار اجزاء خون کے لئے میں ونکا مائیز 6 دن میں 4 بار دیتا
ہوں۔

○☆○

ایک بچہ . عمر 18 سال کو نزلہ سے اکثر ٹونسلز کی شکایت رہتی تھی اس نے بہت سے ایلوپیتھک معالجین سے علاج کروایا۔ آخر مایوسی کے عالم میں اس کو فوری طور پر میں نے ایگر۔ انس x3 دن میں 4 بار کھلانی شروع کی اور 15 روز بعد بچہ اللہ کی مرہانی سے رو بہ صحت ہو گیا۔

○☆○

ایک صاحب رات کو اندھیرے میں سونے سے خائف رہتے اور تمام رات گھر میں روشنی کئے رکھتے تھے میں نے اس علامت پر گریڈ ٹیلیا 6 دن میں 4 بار ہفتہ بھر کھانے کی دوا بنا دی جس سے مریض کو امید سے زیادہ فائدہ ہوا۔

○☆○

جب مریض اپنے گھر والوں کو نہ پہچانے تو ایسٹیک ایسڈ 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

کنجوس لوگوں کو آرسک ا۔ بلیم Cm کی ایک خوراک کھلا دیں فائدہ ہوگا۔

○☆○

ایک 50 سالہ مریض کو پیشاب کی تلی میں رسولی ہو گئی اور ایلوپیتھک معالجین نے آپریشن کا مشورہ دیا مریض آپریشن سے گھبرا کر میرے پاس آیا اور میں نے اللہ کا نام لے کر انالیم 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی 10 روز بعد مولا کریم نے صحت بخش دی۔

○☆○

ہر وقت نیند کا غلبہ رہے تو انڈول 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رونے سے گھابھٹے تو اورم ٹریفانلیم 200 ہر روز ایک خوراک دیں۔

جماز میں سز کرنے والوں کو اناسموڈیم 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائیں
اور قائمہ پائیں۔

○☆○

ایک صاحب جن کو جانے پہچانے چہرے و ہم بھول جاتے اور اکثر بیماری
سے پریشان رہتے تھے میں نے میڈیٹورینم 1000 کی ایک خوراک کھلائی اور
تکلیف جاتی رہی۔

○☆○

اجنبیوں سے پیار اور اپنوں سے بے رخی ہو تو فلورک ایسڈ 1000 کی ایک
خوراک دیں۔

○☆○

شیخ چلی قسم کے لوگوں کو سلفر 1000 کی ایک خوراک کفنی ہے۔

○☆○

جاننی پہچانی گلیاں و راستے بھولے تو گلوٹائن 1000 کی صرف ایک خوراک
آزمائیں۔

○☆○

کسی دوسرے کے چھونے سے مریض اپنے کو پلید خیال کرے اور بار
بار نمائے دوئے جیسی بیماری سے نجات کے لئے سائیکلیمن CM کی ایک
خوراک دیں۔

○☆○

گھل گلوچ کرنے والے لوگوں کو زکم میٹ CM کے صرف ایک خوراک
دیں۔

○☆○

شک ایگزیم کے لئے اناسیلس 30 دن میں 4 بار دیں۔

ایک مریضہ . عمر 28 سال کو بد ہضمی کے باعث اکثر سردی کی شکایت رہتی جس کے لئے میں نے ٹریکیکیم 30 دن میں 4 بار استعمال کروائی ہفتہ بھر کے علاج سے صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

جسم کے کسی حصہ پر باپلز ہو تو انا تھیرم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سوتے میں بجلی کی مانند جھکے لگیں تو اینٹی ٹارٹ 200 کی چند روز ایک ایک خوراک دیں۔

○☆○

آپریشن کے بعد درجہ حرارت نارمل سے کم ہو تو کیٹمر 3x کی 4 خوراک وقفہ وقفہ سے کھلا دیں۔ بہتری ہوگی۔

○☆○

جگر و تلی میں درد کے لئے میں کو بالٹم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں فائدہ ہوتا ہے

○☆○

بچہ دانی کے کینسر میں فو لیگو 6 تو ضرور آزمائیں ، شفاء ہوگی۔

○☆○

آنکھیں بند کرتے ہی مختلف شکلیں دکھائی دیں تو سبھیو کس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضعف بصر کے باعث آنکھوں کے سامنے دھبے اڑتے نظر آئیں تو سلامم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر پر موٹی تہ والے ایگزیم کے لئے مزیریم 200 روزانہ ایک خوراک ہفتہ
دس روز تک دیں، صحت ہوگی۔

○☆○

ایک لڑکی عمر 24 سال کو ایام کی زیادتی تھی کئی دسی و دلاستی علاج
کروانے کے بعد مایوسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور میں نے سہانا
1000 کی صرف ایک خوراک کھلائی اور اللہ کی رحمت سے مریضہ کا یہ
عارضہ ہمیشہ کے لئے دور ہو گیا۔

○☆○

ملازمین اپنی محکمانہ تبدیلی کے باعث پریشان ہوں تو روزانہ جگن ریچما 30
دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

میں اندھراتے کے لئے صرف فلی سوگھما 30 دن میں 4 بار ایک ماہ تک
کھلاتا ہوں اور مولا کریم صحت بخشتے ہیں۔

○☆○

Temp بچے خوف کے باعث سکول جانے سے کتراتے ہوں تھار جنٹم ٹا پٹریم 30 دن
میں 4 بار دیں۔

○☆○

Temp جلد کے مایوس کن جملہ عوارض کے لئے انتھرا کو کلی x6 دن میں 2 بار
دیں۔

○☆○

کئی خون کے ازالہ کے لئے بعض اوقات لوگ کشتہ فولاد یا الیو پیٹھک
فولاد کے مرکبات استعمال کرتے رہتے ہیں ان کو فیرم میٹ 6 دن میں 4 بار
15 دن تک استعمال کروائیں۔ فائدہ ہوگا۔

ضم معدہ کے کینسر کے لئے میں کل کارب CM کی صرف ایک خوراک دیتا ہوں آپ بھی آزما دیکھیں۔

○☆○

ہیوس کن کن کن کے ٹنگس کے لئے میں نے فاسفورس CM کی ایک خوراک کو کئی مریضوں پر آزمایا۔

○☆○

شلوی بیاہ میں اکثر لوگ زیادہ کھانے کے بعد پیٹ ڈھیلا کرتے دیکھے جاتے ہیں ان کو ہلٹھا 200 کی ایک خوراک کھلا دیں۔

○☆○

اسقاء کے باعث پیٹ زیادہ پھولا ہوا تو ایپوسا۔ نم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جن بھوت دیکھنے والوں کو بیلا ڈونا 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائیں اس عارضہ سے چھٹکارا ہوگا۔

○☆○

بڑی آنت میں السر کے لئے میں گریفائٹس 200 ایک ٹنڈ سے ایک خوراک دیتا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

پست قد کے بچوں کو آل فاسز 6x میں بائیو کیمک دوا دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

حمیو گلوین کی کمی کے لئے دینا ڈیم 3x دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

بلاوجہ ادھر ادھر گھومنے والوں کی دوا آر گیس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

• BERZEN.
جس طرف لیٹا جائے اس کی الٹی طرف پینہ آئے تو بیسز نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک بار مگی کے مریض کو پوریکس 6 دن میں 4 بار دے کر دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے۔

○☆○

ایک 30 سالہ عورت کو ایام سے پہلے پیٹ و کمر میں درد ہوتا تھا جس کے لئے وہ عرصہ سے کوئی ایلو پیتھی دوا لیتی تھی اور اس سے وقتی کامیابی ضرور ہوتا جب یہ مریض میرے پاس آئی اور میں نے برٹا کارب 30 دن میں 4 بار دینی شروع کی اور صرف ایک بار کے استعمال سے مریض کو پیشہ کے لئے صحت ہو گئی۔

○☆○

س ناک سے بولنے والوں کی مخصوص دوا برٹا میور 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

Imp عورتوں میں جسمانی کمزور کے ساتھ خواہش نفسانی کم ہو تو آرپی مولن 6 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک دیں بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

میں نوجوان لڑکیوں کو پرورد ایام کے لئے اکوئی جیا x3 دن میں 3 بار ان مخصوص دنوں میں استعمال کروانا ہوں۔ شانی دوا ہے۔

○☆○

پڑھتے لکھتے توجہ مرکوز نہ ہو تو اسپس 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

Imp

ہاک و کلن میں گومڑ ہوں تو میں کلکیریا آئیوڈائیڈ x3 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مہذب لوگوں کے منہ سے رال بے تو نیکو پائیرین 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مردوں کو لڑیا دھڑن پڑے تو کیو پرم میٹ 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

فیلوپین ٹیوب میں بندش و رکلوٹ ہو تو لوری بیٹکی 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

نچلے دھڑ کے فلج میں گوا کو 6 دن میں 4 بار دیں۔ کاسیاب علاج ہے۔

○☆○

خالی پیٹ و معدہ میں درد کے لئے ہومارس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سرخ بستہ ہو تو انڈیگو 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

سرعت انزال کی مفید ترین دوائی ٹی ٹینم 30 دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

لعاب وہن بہت زیادہ آئے تو ٹری فولیم x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

کھانے پینے کے بعد پچیس زیادہ ہو تو ٹرامیڈیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

خرابی گرہ سے استقاء ہو تو یوریا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بیٹھے ایزی میں درد ہو تو ویلیریانہ 30 دن میں 4 بار دیں۔

بچہ دانی کا منہ سخت ہو تو جلیسیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہاتھ پاؤں کا انگوٹھا سن ہو تو ور باسکم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سوزش رحم کی وجہ سے لگاتار اخراج ہو تو ونکا مائیز 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

استحاضہ بوجہ سوزش جملی بچہ دانی ہو تو و سکم 1-بلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بائیں طرف سن ہو تو زنتھا کسا نلم 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

کینسر میں جب ریڈ سیل کم اور سفید سیل زیادہ ہوں تو ایکسری 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مائیفائیڈ کے باعث گردے کام نہ کریں تو زنجبار 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضدی ہچکی میں سکوٹیلیریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp شادی کے بعد کمزوری ہونی شروع ہو تو کلی کارب 1000 کی ایک خوراک

دیں۔

○☆○

استحاضہ میں تھائیرائیڈ نیم Im کی ایک خوراک کا شافی اثر دیکھیں۔

○☆○

گرد و غبار سے دمہ ہو تو پوتھوز 6 دن میں 4 بار دیں۔



م میں دھدریاں ہوں تو نیلیوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بٹنے سے سانس رکے تو ٹیلیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہائی بلڈ پریشر کے لئے ریڈیم بروم 30 کی ایک خوراک دیں۔
Imp

○☆○

تنگڑی کا پرانا درد ہو تو رنن کولس بلب 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سرکی سکری کے لئے میں سینی کیولا 200 دن میں ایک بار دیتا ہوں۔

○☆○

ٹاک میں پولی پس ہو تو سینگونیریا x3 میں دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بوڑھوں کا سلسل البول ہو تو سکیل کار 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

کبھی ایک نتھنا بند کبھی دوسرا تو سیناپس ٹائیگرا x3 دن میں 4 بار دیں۔
Imp

○☆○

پرائیٹ بڑھ جائے تو سیگما Q دن میں 10 قطرے 4 بار۔

○☆○

تنہائی و اندھیرے سے خائف ہو تو سٹرامونیم 200 روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

خدی قبض کے لئے سٹراکینیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ریل گاڑی و تنگ جگہ کا خوف ہو تو سکسی نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اعصابی عدم توازن کے لئے سلفوئل 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مثانہ کے کینسر کے لئے ژیکسیکم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گردن کے آخری مہرے سے ڈیڑھ کے پانچویں مہرے میں درد ہو تو ٹیلوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔ بہت کامیاب دوا ہے۔

○☆○

پیرا ہلیجیا (آدھے دھڑ کا قلع) ہو تو تھیلیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp جماع کے بعد شدید کمزور محسوس کرے تو تھا ^{THASPIUM} 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp اعصابی خرابی کے باعث بہرہ ہن ہو تو تھیوسینا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ناک کی بندش کے باعث دمہ ہو لیمنامائز x6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp لگاتار رونے والے مریضوں کو لیم ٹنگ 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

گردہ، دل، جگر تلی کی خرابی سے اسقاء ہو تو لیاڑس Q 10 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

شیر خوار بچوں کو برکلن ہو تو لوپولس 6 دن میں 4 بار دیں۔



نیم جسم کارزہ ہو تو لونی سیرا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گٹ کھانے کے شوقین احباب کو میگنیشیا کارب 200 روز ایک بار دیں۔

○☆○

مہی ہلیجیا (ادھرنگ) کے لئے اولی اینڈر 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

بچہ دانی نکالنے کے بعد کی تکلیف کے لئے او فور نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک صاحب عمر 45 سال کو ذہنی نامردی کا عارضہ تھا جس کے باعث وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر تھے۔ بیشتر ایلوپیتھک انجکشن اور دسی ٹانگ استعمال کرنے کے بعد مایوسی کے عالم میں جب میرے پاس آئے تو میں نے انا سموڈیم 200 دن میں ایک بار کھانے کے لئے ہفتہ بھر کی دوا دی جس کے استعمال سے مریض نے بہت فائدہ محسوس کیا۔

○☆○

Imp

خوفناک دل کی دھڑکن کہ موت آئی معلوم ہو فیز یولس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چہرہ کا لٹوہ ہو تو فائی سے لس 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

لو بلڈ پریشر میں فائی سو گھنٹہ 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پیشاب کم ہو یا بالکل بند ہو جائے تو پیکر ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

تمام جوڑوں میں گنٹھیا کا درد ہو تو پائی نس سلوشن x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بوڑھوں جیسی چہرہ پر جھریاں ہوں تو پچو لکس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

رومانک مزاج عورتوں کے لئے ایک مفید داہے میوریکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

خودکشی کا جنون ہو تو اورم میٹ Cm کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

بارش کا خوف ہو تو تاجا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک سردرد ہو تو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

انتقام لینے کی خواہش ہو تو ٹائٹرک ایسڈ 200 ہفتہ میں 3 بار دیں۔

○☆○

دائیں طرف گردے کا درد ہو تو اوسی مم کینم 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیشانی پر رسولی ہو تو ٹائٹرک ایسڈ 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

معدہ اور بڑی آنت میں کینسر ہو تو اور نیٹھو گیلیم x3 کی ایک خوراک دیں۔

شدید کمزوری کے جان نکلتی محسوس ہو، نیکولم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضعف بصر جس کا سبب معلوم نہ ہو، کویشیا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

درد سروں کو حقیر سمجھے تو سکیٹول 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

نزله گلے میں ٹپکے تو سولینم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سب کھانے کی شدید خواہش ہو تو ایتیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

کندھے کے جوڑوں میں درد ہو، ایپومارفیا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک کی جگہ دو دیکھے تو اراگیس 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

ٹخنے کی موٹی رگ میں درد ہو تو ارشی لوچیا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ترش چیزوں کی خواہش ہو، ارٹزو 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک مریض، عمر 57 سال کے بل اور ناخن جھڑتے تھے جس کے لئے ماہر ایلو پیتھس سے علاج ہوتا رہا کئی حکماء نے بھی اپنے کشتہ جات آزمائے مگر مریض مایوس تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس علامت کے پیش نظر ہیلی بوریس 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی ڈیڑھ ماہ بعد مریض کی بیماری جاتی رہی۔

دمہ کا شدید دورہ ہو تو لوفا او پی 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

بورک ایسڈ کے دفعیہ کے لئے پلمبم میٹ 200 دن میں ایک بار ایک ہفتہ تک دیں۔

○☆○

ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لئے لیسٹیم کارب 200 ہفتہ میں ایک بار ضرور دیں۔

○☆○

آپریشن سے ڈرنے والے مریضوں کو فاسفورس CM کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

ہر رات احتلام کے لئے ڈائیسکوریٹ 6 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

ایک نوجوان دو شیزہ کو دو تین ماہ بعد ایام ہوتے تھے مگر قلیل مقدار میں، جب وہ میرے پاس علاج کے لئے آئی تو میں نے پلٹا CM کی ایک خوراک ملانہ کھلائی اور صرف 3 خوراکیوں کے بعد اس کا یہ سلسلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

گرمیوں میں زکام کا زور ہو تو ایلیم سیپا 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سردی میں میں میں زکام کا زور ہو تو سبڈولا 3x دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

چوٹ لگنے سے بھیجا پن ہو تو سائی کیوٹا 30 دن میں 4 بار دے کر ضرور

آنائیں۔

○☆○

پپٹوں پر سخت دانہ یا گلٹی ہو تو کلکیریا فلور 200 کی ایک چمچ سے ایک
خوراک دیں۔

○☆○

بوزھوں کے موتیا بند کھانے میں کاروبانی میلس 1000 ہفتہ وار ایک
خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

قریب نظری کے لئے فانسورس 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔
amp

○☆○

دور نظری کے لئے ار جنٹم ٹائٹرکیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔
amp

○☆○

زخمہ میں بد گوشت کے باعث آواز بیٹھے تھو جا 1000 کی ایک خوراک ہفتہ
وار دیں۔

○☆○

پاؤں کے انگوٹھے میں درد کے لئے میں کالجیم 200 کی روزانہ ایک خوراک
دیتا ہوں۔

○☆○

گھوڑوں میں کھجلی ہو تو ہائیڈرو کوائٹل 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پاؤں کا متعفن پینہ ہو، سلیشیا 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

پتہ کی پتھری کے باعث درد ہو تو کلکیریا کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

✓ کنواری لڑکے کی چھاتی بڑھ جائے تو مرک سل 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک
دیں۔

○☆○

✓ کنواری لڑکی کے پستانوں میں درد ہو کسی سی فیوگا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ لڑکوں کی چھاتیوں میں درد ہو تو کیمو میلا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ عورتوں کے پستان قبل از وقت مڑھ جائیں تو آئیوڈیم 200 ہفتہ میں دو بار
دیں۔

○☆○

✓ بار بار سیلان خون ہو ملی فولیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ پھولے، نکس موسکا 200 روزانہ ایک
خوراک دیں۔

○☆○

✓ پرانی پچش میں اپیکاک 200 کی ایک خوراک کا جلدو دیکھیں۔

○☆○

✓ پیشاب کرنے سے پہلے جلن ہو، شیٹی 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ پیشاب کرنے کے دوران جلن ہو، کینٹرس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پیشا کرنے کے بعد جلن ہو، سار سپرٹا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چلنے سانس پھولے، آرسک 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

سانس اندر لینے میں آسانی ہو، کل کارب 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

سانس نکلنے میں آسانی ہو، آرسک 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک بچی، عمر 18 سال دنیا کی ہر نعمت کھاتی تھی مگر روٹی سے نفرت کرتی تھی
نے اس علامت پر سپیا 1000 کی ایک خوراک دی جس کے استعمال سے
مریض ٹھیک ہو گئی۔

○☆○

خوام مغز کے مفلوج ہونے سے اسقاء ہو تو ہیلی بوس 200 روزانہ ایک
خوراک دیں۔

○☆○

مریض ذہنی کام کرنے سے کترائے تو سلیشیا 1000 کی ایک خوراک کھلا
دیں۔

○☆○

مریض احساس کتری میں جلا ہو تو سی سی فوگا 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک بچہ، عمر 15 سال جب کچھ کھاتا تو نکتے درد محسوس کرتا تھا اس
علامت پر بچہ کو برا ایٹا میور 30 دن میں 4 بار دینا شروع کیا دو روز بعد مریض
بہتر تھا۔

جڑوں کے نیچے باہر نمودیں سوجھی ہوں تو ہم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

دہم کے باعث نیند نہ آئے تو حایو سائٹس 200 سوتے ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

بعض لوگ کرسی پر بیٹھے سوجاتے ہیں ان کو کسوامیکا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp بچوں کی بے خوابی کے لئے میں کیومیلا 200 ہر رات ایک خوراک دتا ہوں۔

○☆○

Imp ذہنی انتشار کے باعث نیند نہ آئے تو کاکولس 200 ہر رات ایک بار دیں۔

○☆○

مقرویں کا گلا بیٹھے تو میں د-تھیما 30 دن میں 4 بار دتا ہوں۔

○☆○

مسلل چینیکیں آئیں تو سبلا 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مباشرت کی خواہش بالکل نہ ہو 'نیو فریوٹم 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

Imp شوگر کے باعث مکمل نامروی میں سوکس 3x دن میں چار بار دیں۔

○☆○

Imp جڑوں میں منی مفقود ہوں تو کو نیم 1m ایک بار پختہ وار دیں۔



خاندانی تنازعات میں جنونی کیفیت ہو لیکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

اسقاطِ حمل میں کل سلف 30 دن میں 4 بار دے کر دیکھیں انشاء اللہ بہتری ہوگی۔

○☆○

ہاتھوں کی پشت پر ایگزایم ہو تو یووشا 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

تمام جسم پر ایگزایم ہو تو نیلوریم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

کھوپڑی پر ایگزایم ہو تو اولینڈر 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

انگلیاں درمیان میں پھٹیں تو پٹولیم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

خنگی کے باعث سر کے بال گرین کل کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

حمل کے دوران بال گرین لیکس 200 ہفتہ میں ایک بار۔

○☆○

زچگی کے دوران بال گرین لائیو پوڈیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔

○☆○

سن یا س میں بال گرین۔ سپیا 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

گرم اشیاء کے استعمال سے تکلیف ہو تو فاسورس 1000 کی ایک خوراک

دیں

○☆○

سرد اشیاء کے استعمال سے تکلیف ہو لائیگو پوڈیم 1000 کی ایک خوراک

دیں۔

○☆○

مصلبری میں ہیڈرو کو ٹائل 200 ایک پتھر سے ایک خوراک چند روز تک

دیں۔

○☆○

بسری پر درد ہو تو ڈائیگوریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp بھوک کھل طور پر ختم ہو تو پلاٹینم 200 کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

بھوک زیادہ لگے تو آئیوڈیم 200 کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

غشی کے دوروں میں مریض کو ماسکس 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اجابت منہ کے راستے خارج ہو، ریٹے نس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چربی اشیاء سے نفرت ہو تو پلاسٹا 1000 کی خوراک ہر ہفتہ کھلائیں۔

○☆○

پیشاب میں خون آئے تو ٹیری بن تھینا 3 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔ بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

ن یاں میں چہرہ پر چھائیوں کے لئے میں ملہم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مرگی کے مریض کا دلخ سن ہو تو پروفو 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

شد باہواقی ہو تو نیرم کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک مفید ہے۔

○☆○

اکثر ہومیو پیتھ ضعف بلہ کے لئے لائیگو پوڈیم CM کھلاتے ہیں۔
بعض احباب پر یہ دوا بالکل بے کار رہتی ہے۔ اس دوا کی مخصوص علامت
یہ ہے کہ مریض گرم و میٹھی اشیاء کا رسیا ہو تو اس کی صرف ایک خوراک
جلد کا سا کام کرتی ہے۔

○☆○

جسم سے قائل نفرت ہو آئے تو کل آئیوڈائیڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوڑوں کی سختی کے لئے صرف فارک ایسڈ 3x طاقت میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

عورتوں کے چہرہ اور ہونٹوں پر بل ہوں تو سپیا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک
دیں۔

○☆○

وردل میں کیو پر م ا۔ شیکم 1000 ہفتہ میں ایک بار حتمی دوا ہے۔

○☆○

خنتق میں ڈنمیریم 1000 کی صرف ایک خوراک کا فوری شانی اثر ملاحظہ
کریں۔

○☆○

رحم کی رسولی کے لئے آورم میڈیکل ٹائٹریکیم x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اگر پستانوں میں رسولی ہو تو سکروفولیرا 6 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

کلن کے شدید درد کے لئے بیلا ڈونا 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

Temp نوجوان لڑکیوں کو لیکوریا کے لئے کلکیریا فاس CM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

موٹیا بند کے لئے کلکیریا فلور 200 کی روزانہ ایک خوراک مفید رہتی ہے۔

○☆○

Temp ہائی بلڈ پریشر کے لئے ریڈیم بروم 30 کی صرف ایک خوراک دیں۔

○☆○

لگاتار جمائیاں اور انگریزیاں آئیں تو ہلیم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

ہتھیلی پر مسے ہوں تو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہاتھوں کی پشت پر مسے ہوں تو ڈکا مارا 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

گردن میں گومڑھے لئے میں فاسفورس CM کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

ہائی بلڈ پریشر کے ہمراہ اجملا خون ہو تو لیکمس CM کی ایک خوراک مفید

ہے۔

○☆○

پاس نیند اچھٹ کرے تو ایلیم شایو 30 دن میں 4 بار مفید ہے۔
○☆○

کڑھوپ میں جھلنے کی مخصوص دوا سول 30 ہے دن میں 4 بار دیں۔
○☆○

جوڑوں میں تڑکن کے لئے کلکیریا طور 200 روزانہ ایک بار دیں۔
○☆○

نہ معلوم وجہ کے باعث مریض نہ بولے تو حاشیرکیم 200 روزانہ ایک بار
مفید ہے۔

○☆○
دانی چوٹ کے باعث بے ہوشی میں کبھی کیمفر 3 دن میں چار بار جلو کا
کام کرتی ہے۔

○☆○
تصویراتی ڈر کے لئے اوپیم CM کی ایک خوراک کافی ہے۔
○☆○
خون دیکھ کر بے ہوش ہونے پر گس موسکاٹا 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○
غددوں کے کینسر میں ہونگ ٹن 6 دن میں 4 بار استعمال کی جاتی ہے۔

○☆○
پچہ دانی کے سرطان کے لئے کریا زوٹ 200 کی ہر رات ایک خوراک دینا
ہوں۔

○☆○
ہائیڈرو کورٹائسل 6 دن میں 4 بار فیلن پاہ کو مفید ہے۔ ✓

○☆○

ایک مریضہ میرے پاس بغرض علاج آئی اس کو اکثر دمہ، نزلہ، زکام سے اول بدن کر ہوتا تھا بیشتر ایلوپیتھک علاج کروانے کے بعد مایوس تھی۔ میں نے اس مخصوص علامت پر اریلیاریسی موسا 30 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ماہ تک پرہیز کے استعمال کروائیں۔ اور بفضل تعالیٰ مریضہ صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

ایک مریضہ 65 سال منہ و گلے میں خشکی کا عارضہ لے کر بغرض علاج میرے پاس آئی اور بتایا کہ چینی بھی منہ میں حل نہیں ہوتی۔ میں نے اس علامت پر مرکیورس پرنس 6 دن میں 4 بار کھانے کو دی ہفتہ عشرہ میں مریضہ کی بیماری جاتی رہی۔

○☆○

سگرٹ پینے سے اچھارہ زیادہ ہو تو مینیا شخص 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رومانک مزاج عورتوں کو میوریکس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بچہ دانی نکالنے کے بعد کی تکالیف کے لئے یوفوریم 30 دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

والدین سے بیزار چڑچڑے بچوں کی دوا کیمو میلا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

اپنی بات منوانے والوں کی مخصوص دوا پلیڈیم 30 ہے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دبلی پن کے دفعیہ کے لئے ایڈ میور 30 دن میں 4 بار 15 دن تک Imp استعمال کریں۔

زکام کے باعث منہ سے سانس لینے کے ازالہ کے لئے ٹوٹگو 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہاتھ برف کی مانند سرد ہو تو ٹوٹولا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ر عورت خاوند سے نفرت کرے، گلوٹائن 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ر عورت خاوند سے نفرت کرے ریٹے نس 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

ر عورت عورت سے نفرت کرے کاجوپٹم 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

عورت شادی سے نفرت کرے پکرک ایسڈ 200 روزانہ ایک خوراک

○☆○

عورت اہل خانہ سے نفرت کرے سپیا 200 روزانہ ایک خوراک

○☆○

محبت کی ماری لڑکی کو اگنیشیا 1000 کی ایک خوراک کھلائیں سکون ہوگا۔

○☆○

مردہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو سی سی فیوگا 1000 ماہانہ ایک خوراک
آخری 3 ماہ دیں۔

○☆○

جس عورت کے بچے ہو کر مخصوص وقت میں فوت ہو جاتے ہوں تو کلیریا
فاس 1000 ماہانہ ایک خوراک آخری 3 ماہ تک دیں۔

○☆○

کم عمری میں ہل سفید ہوں تو تھائی رائیڈ نیم 1000 ملینے ایک خوراک دیں۔ Imp

○☆○

N.B حافظہ کی کمزوری کے لئے میں انکار ڈیم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مستورات کا ایک ایام ختم نہ ہو کہ دوسرا شروع ہو جائے تو
تھلاہی برسا Q کے 5'5 قطرے دن میں 4 بار تھوڑا سا پانی ملا کر پلایا کریں۔

○☆○

مستورات جن کی بلیڈنگ کسی دوا سے بند نہ ہو تو اچھی ہسٹرنم
1000 کی ایک خوراک کھلا دیں فوری فائدہ ہوگا

○☆○

اینٹن دوران جماع کے لئے گریفائٹس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

اینٹن بیشتر جماع کے لئے کیورم میٹ 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

دیوانہ کتے کے کاٹنے سے پاگل پن ہو تو سٹرامونیم 200 دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

میں ضم معدہ کے کینسر کے لئے کل کارب 1000 کی ایک خوراک ہفتہ وار
دیتا ہوں۔

○☆○

شوگر کے مریض کے پیشاب سے میٹھی بو آئے تو ار جنٹامائین
200 کی روزانہ ایک خوراک کھلائیں بہت جلد بہتری ہوگی۔

○☆○

ایک مریض میری پاس آئی اس کو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے پر ہاتھوں میں

✓ پینہ آتا تھا میں نے فورک ایسڈ 1000 کی ہفتہ وار ایک خوراک ایک ماہ
تک استعمال کروائی اور بہتری ہوئی۔

○☆○

چینی کھانے کے بد اثرات نمودار ہوں تو سیکارم آف 200 کی ایک
خوراک کھلا دیں۔

○☆○

آنکھیں دائیں بائیں گھڑی کے پندولم کی طرح حرکت کریں تو میں
اس مخصوص علامت پر اگر یکس 200 روزانہ کے حساب سے ایک خوراک
کھلاتا ہوں۔

○☆○

✓ جسم پر جگہ جگہ گلٹیاں ہوں تو کالی آیوڈائیڈ x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر پر موٹے کھریڈ بنیں تو میزیریم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوا کھینے کی علت بد کے ازالہ کے لئے مرکورس ویوس 30 دن میں

4 بار دیں۔

○☆○

جھوٹ بولنے والوں کی خاص دوا اناکارڈیم 30 ہے دن میں 3 بار

استعمال کروائیں۔



دمہ

دمہ کی تکلیف ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ ہو تو تھو جا 1000

دمہ کی تکلیف خشک سردی سے زیادہ ہو تو پیر سلفر 1000

دمہ کی تکلیف خرابی معدہ سے ، کسوامیکا 30

دمہ کی تکلیف چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ سے ویراژم ا۔ بلیم 30

دمہ کی تکلیف تبدیلی موسم سے جو کالی کارب 200

دمہ میں گاڑھا بدبودار بلغم نکلے۔ بلاٹا x3

دمہ دل کی تکلیف کے ہمراہ ہو ، تاجا 30

دمہ بوجہ غم ہو اگیشیا 1000

دمہ میں بلغم اینٹوں کے رنگ کا نکلے۔ برائی 200

دمہ بوجہ مباشرت ہو ، امیر اگریشیا 30

دمہ بلغم کے جمع ہونے سے اپیکاک 30

ہسٹریائی دمہ ایسا فوٹڈا 30

آکسیجن کی کمی سے دمہ کا دورہ ہو۔ کاربووٹیج 30

آدھی رات کے بعد دمہ ہو۔ آرسک 1000

مرطوب موسم میں دمہ ہو نیٹرم سلف 1000

دمہ میں سانس بمشکل آئے۔ ا۔ پس 30

دمہ کے مریض کو گنٹھیا ہو سٹرامونیم 30

اعصابی دمہ ہو کیوپرم میٹ 1000

اکیوٹ دمہ ہو لویلیا x3

دمہ کے ہمراہ کھانسی شدید ، میگنیشیا فاس x3

- رات کو دمہ کا دورہ ہو، مرک بن آئیوڈائیڈ x3
- دمہ کے ہمراہ دل کی حرکت بند ہونے کا احساس سمبل x3
- دمہ میں چھاتی سے سٹی بجنے کی آواز آئے۔ گریڈیٹیا x3
- دمہ کی تکلیف طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک میڈیٹھورنیم 1000
- دمہ گرمی سے زیادہ۔ ایونیا کارب 30
- زکام کے باعث دمہ ہو، ڈکامارا 30
- دمہ کو بلغم نکلنے سے سکون، کیڈیم 200
- دمہ موسم سرما میں ہو۔ سورٹا۔ سلم 1000
- سوزاک کے دہنے سے ہو میڈیٹھورنیم 1000
- دمہ میں سانس آسانی سے کھینچے۔ کل کارب 1000
- دمہ میں سانس آسانی سے نکالے۔ آرسک 1000
- دمہ دن کی خاندانی ہسٹری سے ہو۔ ڈروسرا 30
- نمونیا کے باعث دمہ ہو۔ آرسک آئیوڈائیڈ 6
- دمہ میں مریض نہ لیٹ سکے۔ اریلیا 6
- دمہ کے ہمراہ بائی کی دردیں۔ ہیزواک ایسڈ 30
- پھر کٹنے والوں کا دمہ۔ سیلیشیا 200
- اونچائی چڑھنے سے تنگی تنفس۔ آرسک 30
- دمہ موٹے مریض کو۔ بلاٹا x3
- گرد و غبار سے دمہ ہو۔ پھوٹوز 6
- ذرا سی مشقت سے دمہ۔ اسپڈوس پرما x3
- ذرا سی حرکت سے دمہ کا دورہ ہو۔ ہلموولپس x3
- زرد رنگ کے تہگے کی مانند یسدار بلغم مریض چھینکے۔ کل بائیک 30
- دمہ میں سوتے جلد خشک اور جاگتے پیند آئے سمیو کس 30



- دمہ کا زور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک۔ سفینم 1000
- دمہ کا شدید حملہ و موت کا خوف ہو۔ ایکویٹ 1000
- ماہواری، خسرو یا چھپاکی دہنے سے دمہ ہو۔ ہلٹا 1000
- نیند سے دمہ کا حملہ ہو تو ٹیکس 1000
- ایک رات میں دمہ کے کئی کئی دورے ہوں۔ میٹالی ٹس 30
- دم گھٹنے سے پر آخری سانس معلوم ہو۔ ا۔ پس 30
- لینے سے سانس میں رکلوٹ۔ آرسک 1000
- چڑائی چڑھنے سے دمہ کی زیادتی۔ سٹرو فنٹس 30
- مہمروں میں اجتماع بلغم ہے دمہ ہو۔ انٹی ٹارٹ 30
- بچوں کو دمہ ہو۔ سمبیو کس 30
- الرجی کے باعث دمہ ہو۔ فیلنڈر نیم 30
- دمہ میں پیپ جیسی بلغم تھو کے۔ بیسی لیم 200
- چلنے سے سانس کی تنگی محسوس ہو۔ نفقتلین 30
- چھاتی کی بلغمی جھلیوں کی سوزش سے دمہ ہو۔ کلی سلف 30
- نہانے دھونے سے دمہ کا زور ہو۔ ایمونیا کارب 30
- دمہ • مہنیوں سے اولے بدلے۔ سلفر 200
- جلدی خارش کے ساتھ دمہ ہو۔ نیٹرم آرسک 30
- ایام کے دنوں میں دمہ کے دورے۔ اکتیاری موسا 30
- ہوا کی نالیوں کی سوزش سے بلغم نہ نکل سکے۔ سینکا x3
- خوشبو سوگھنے سے دمہ ہو۔ سینگو نیریا 30
- کلہی دمہ (بھے استھما) کو مفید ہے۔ سلولا x3

شوگر

- خون میں شوگر کی زیادتی۔ آرسنک بروم x3
 پیشاب میں شوگر کی زیادتی، آرجنٹ ٹیسٹ 30
 شوگر کے باعث ٹخنے متورم ہوں۔ آرجنٹ ٹیسٹ 30
 شوگر میں فشی و سکتے ہو۔ اوہیم 200
 شوگر کا مریض لوگوں کا نہ پہچانے۔ ایلیوٹا 200
 ضعف معدہ سے شوگر ہو۔ یورینم ٹیسٹ x3
 شوگر کے باعث کینکریں ہو۔ آرسنک ایلم 1000
 شوگر کے باعث رات کو پیشاب زیادہ آئے۔ ایسڈ ٹیسٹ 200
 شوگر کے باعث خارش ہو۔ ڈولی کوس 6
 زیادتی کے باعث دیگر کوئی تکلیف ہو۔ گریفٹیس CM
 زیادتی میں ٹھنڈے پانی کی طلب ہو۔ فاسفورس 1000
 شوگر کے باعث پیشاب میں ایسومن آئے۔ کینٹرس 30
 شوگر کے باعث جوڑوں میں دردیں۔ لیکٹک ایسڈ 200
 شوگر کے باعث قبض ہو۔ ہلیم 30
 شوگر کے باعث دہچی پر خارش۔ بوریکس 30
 شوگر کے مریض میں گنشیائی علامات ہوں۔ ہیلونیا x3
 شوگر کے باعث مایلوگولیا ہو۔ لائیگو پوڈیم 1000
 شوگر کے ہمراہ پراسٹیٹ ہو۔ میڈھورنیم 1000
 شوگر کے باعث جسمانی دکھن ہو۔ ٹیرنٹولاہسپانیہ 30
 شوگر کے باعث زخموں میں پیپ پڑے۔ پیرسلف 200



- شوگر کے باعث پیشاب میں ایسومن و وزن کم ہو۔ ہلیم 30
- شوگر کے باعث تمام جسم پر رسولیاں، آرسنگ 200
- شوگر کے باعث فالج ہو۔ کورارے 30
- زیادہ بیٹس کے زخم ہوں۔ سائیز بجیم x3
- اعصابی شوگر ہو۔ ایسڈ فاس 200
- عضلاتی شوگر ہو، یورینیم ٹائٹریٹ x3
- عذی شوگر ہو۔ پتکریا۔ سنم 6
- شوگر کے باعث تشنج، زخم میٹ 3
- پیشاب سے ہفتہ کی تھائیرائیڈ نیم 200
- پیشاب سے میٹھی بو آئے۔ آورم میٹ 200
- شوگر سے نقاہت کے ہمراہ پیشاب زیادہ۔ ایسیک ایسڈ 30
- شوگر کے باعث پیشاب کا حجم بڑھے۔ سائیز بجیم x3
- شوگر میں اسہل و تے اور بھوک ندر۔ جناسلو سٹر x3
- شوگر میں پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکیں۔ لیک و یکینم ڈیف 6
- شوگر کے مریض میں بوایر سے ہوں۔ لاشنیا 30
- شوگر کا مریض کمزوری کے باعث بار بار کھائے۔ فاسفورس 200
- شوگر کے باعث سوزش گردہ ہو۔ ہلیم 30
- شوگر کا مریض اور اخراجات بدبودار ہوں۔ گریفائٹس 200
- شوگر کے باعث بد ہضمی اور مرغن غذا کی طلب۔ کسوامیکا 30
- بگ پر چوٹ آنے سے شوگر ہو۔ آرنیکا 1000
- شوگر کے باعث بے ساختہ اخراج بول ہو۔ ایلو مینیم میٹ 6
- شوگر کے مریض میں قطرہ قطرہ پیشاب و جلن ہو۔ کینٹنرس 6
- موٹاپے کے باعث شوگر ہو۔ کاربوائٹی میلس 200

شوگر کے باعث سردرد و برقعن ہو۔ جو سختس x3

شوگر کے باعث ضدی قبض ہو۔ ایلو من 30

ہنمہ کی خرابی سے شوگر ہو۔ ژ یکیکم 30

شوگر کے باعث جنسی کمزور ہو۔ مو سکس x3

شوگر کی وجہ سے کمزوری کے مریض لیٹا رہے۔ پکرک ایسڈ 30

شوگر کے باعث پیشاب میں ایسی ٹون خارج ہو۔ گلیرین 30

شوگر سوزاک کے باعث ہو۔ تھوجا 1000

شوگر کے باعث تمام جسم پر خارج ہو نیلرم میور 1000

شوگر کے مریض میں بیٹھے کی طلب ہو۔ ار جنٹم ٹائٹرکیم 200

شوگر کے باعث گردے ناکارہ ہوں۔ ولسی کیرا x3

شوگر کے باعث آنکھوں کی تکلیف ہو۔ کرو نیلس 200

شوگر کے مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو۔ یورینیم ٹائٹرکیم 30

شوگر کے مریض کو دل کا عارضہ ہو۔ گلوٹائن 6

بلد کی خرابی سے شوگر کا عارضہ ہو۔ ویکریا ٹیم 6

پیشاب شوگر کے باعث بار بار آئے۔ رس ایروٹک x3

صدمہ کے باعث شوگر ہو۔ اگیشیا 1000

خون و پیشاب دونوں میں شوگر زیادہ ہو۔ فلارڈزین 6

حرارت غریزی کی کمی سے شوگر ہو۔ ایلاکسن 6

شوگر کا مریض پیشاب کرنے سے کمزور ہو۔ سفلیڈرا x3

زیادہ بیٹس کے مریض کی نبض کمزور ہو۔ فسولس 30

حاملہ کو شوگر ہو۔ ہیلونیا x3



عوارض دل کے مجربات ہو میو پیسٹی

- دل کا درد اوپر سے نیچے ہو۔ میڈورنیم 1000
 دل کا درد نیچے سے اوپر ہو۔ سفلیئم 1000
 دل کا درد حرکت سے زیادہ۔ برائی 200
 دل کا درد بد ہضمی سے۔ کسوامیکا 30
 دل کا درد ہائی بلڈ پریشر سے کیل کار 30
 دل کی تکلیف سے سانس پھولے۔ آرسک آئیڈوڈائیڈ 6
 دل کا درد اور اسٹا ہو۔ ایپوسائٹیم x3
 دل کے درد سے میڑھیاں نہ چڑھے۔ لائیگو پس 30
 دل کے درد سے لیٹ نہ سکے۔ نیٹرم میور 200
 دل کا درد اور کھانسی ہو۔ آرم میور 200
 دل کا درد اور ورم گردہ ہو۔ پلمبم 200
 دل کا درد پریشانی سے۔ اگیشیا 1000
 دل کا درد بلڈ پریشر سے۔ گلوٹائن 200
 دل کا درد اور غشی ہو۔ لی نیریاوگ 30
 دل کا درد سے بلیاں بازو سن ہو۔ کللیا 30
 دل کا درد چلنے سے۔ آرسک 200
 دل کا درد بے قاعدہ حرکت سے آئیرس x3
 دل کا درد تکلیف سے بلیاں بازو سن۔ کیکٹس x3
 دل کی تکلیف سے بائیں بازو میں درد۔ لیٹروڈیکٹس x3
 دل کی تکلیف سے سڑھیلے۔ پرونس پیڈی کونس 30

- دل کی حرکت سے جسم ہلے۔ نیلرم میور 200
دل کی تکلیف سے بلیاں ہاتھ سن ہو۔ ناجا 30
دل کی تکلیف کو ڈکاروں سے سکون۔ کاربووٹیج 30
دل کی تکلیف کھانے کے بعد۔ نکھواہیکا 30
دل کا دھڑکا قہوہ و تمباکو کے استعمال سے۔ اگاریکس 6
دل کا دھڑکا زیادہ اور جسم سن ہو۔ انڈرا 30
دل کا دھڑکا معمولی حرکت سے ہو۔ کتو پیریا 6
دل کا دھڑکا سن یاس میں۔ لیکس 200
دل کا دھڑکا بائیں طرف لپٹنے سے۔ ایلومن 30
دل کا دھڑکا دائیں طرف لپٹنے سے۔ کیکیٹس x3
دل کا دھڑکا ہسٹرا کے باعث۔ موسکس x3
گھٹن کے باعث دل کی تکلیف۔ لیکس 200
گھیننا کے باعث دل کی تکلیف۔ آرم میٹ 200
دل کانپے۔ کاربووٹیج 30
لپٹنے سے سانس رکے۔ گرپڈیلیا 30
یرقان کے باعث دل کی تکلیف ہو۔ ڈبجی ٹیس 30
دل رک رک کر چلے۔ ویراٹرم ا۔ بلیم 30
شور سے دل کو تکلیف ہو۔ اگاریکس 30
شرانوں کی سکرن ہو۔ کولشرینم 3
دل کی دھڑکن سے چکر آئیں۔ آئیرس 30
دل کی تکلیف بوجہ بند خون بواہیر۔ کالسنوینا 30
دل کی دھڑکن سنی جاسکے۔ ا۔ سکیولس 30
دل کی دھڑکن چلنے سے بڑے۔ ناجا 30



- دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو۔ کنویلیا 30
 دل کی دھڑکن سنائی نہ دے۔ کالجھکم 30
 دل کی دھڑکن بند ہونے کا احساس۔ بلیسیم 30
 دل کی جھلی کا درم۔ آرسک 200
 دل کی دھڑکن سے سانس پھولے۔ سٹرو۔ فنسٹس 6
 مشقت سے دل کی تکلیف ہو۔ آرنیکا 200
 دل کی تکلیف کے باعث سیدھا نہ لیٹ سکے۔ سپونیا 30
 دل کی تکلیف کے باعث ہاتھ کی انگلیاں سن ہوں۔ اکیو ٹائٹ 30
 دل کی تکلیف کے معدہ ڈوبے۔ اکیاریسی موسا 30
 دل میں چربی جے۔ فانسورس 200
 دل کی تکلیف سے چہرہ بیگنی رنگ کا ہو۔ لیکس 200
 دل میں سویاں جھے کا احساس۔ کیکٹس 30
 انجکشن لگنے سے دل کی تکلیف ہو۔ تھوجا 200
 دل میں تحریک ہوتی محسوس نہ ہو۔ فیزولس 30
 بولنے سے دل کا درد ہو۔ کل کارب 200
 آگے جھکنے سے دل کا درد۔ لیتیم کارب 200
 سانس لینے سے دل کا درد۔ برائی ادینا 200
 دل سے مرمر کی آواز آئے۔ ٹاجا 30
 گردے کی تکلیف سے دل کی سوجن۔ اچیس 30
 دل کے وال کی خرابی۔ کنویلیا 30
 مرغن غذا سے دل کی تکلیف پہلنا 200
 دل میں خون کا لو تھرا اٹکے۔ کیل 30
 وجع القلب۔ کیورم ا۔ سیکم 200

Handwritten signature or mark.

”مخبرات ہو مویو پیٹھی“

ڈاکٹر ایم۔ علوی (ہومیو و فزیشن)
 علوی کلینک $\frac{۲۴}{۸}$ نڈرنگر۔ بسٹامی روڈ
 مسلم کالونی۔ سمن آباد۔ لاہور

یہ مخبرات دو طرح کے تقریباً تمام ہومیو پیٹھک رسالوں میں وقت فوقت شائع ہوتے رہے ہیں اور قارئین نے انہیں خوب پسند کیا ہے۔

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1- عورت جب برابر مردہ پکے بننے۔ | (سی سی فینوگا)
-200- |
| 2- عورت عجیب الخلقیت بچے پیدا کرے۔ | (سفلینم)
-1000- |
| 3- عورت ہر بار لڑکی پیدا کرے۔ | (سیسیا)
-600- |
| 4- عورت ہر بار حمل ساقط کرے۔ | (روائی برنم آپریس)
-x3- |
| 5- رحم میں تیزی سے بٹھنے والی رسولی ہو۔ | (کلکیریا آئیورٹائڈ)
-x5- |
| 6- جماع کے بعد مادہ منویہ عورت کے جسم میں نہ ٹھہرے۔ | (نیٹرم کارب)
-200- |
| 7- مرد کے مادہ منویہ میں جراثیم و افزہ ہوں۔ | (ڈامیانہ)
-6- |
| 8- مرد دوران جماع جلد خلاص ہو جائے۔ | (میشینیم)
-x3- |
| 9- مرد کا مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو۔ | (سلینیم)
-600- |
| 10- دوران جماع اگر مردانہ عضو نرم نہ رہے۔ | (کلکیریا)
-200- |
| 11- مرد جنسی کمزوری محسوس کرے۔ | (ایٹا سموڈیم)
-600- |

- ۱۲- نوجوان بچے کے پستان تاپید ہوں۔ (آئیو ڈیم) -200-
- ۱۳- حد سے بڑھے اور بچدے پستان ہوں۔ (پنا فیلا) -X3-
- ۱۴- معنوم بچہ ہر وقت اپنے جنسی عضو سے کھیلے۔ (سٹرا مورنیم) -30-
- ۱۵- عس ہفتوں میں نہ آئے۔ (پسیڈیم Q) -30-
- ۱۶- جب کثرت سے احتلام ہونے کا عارضہ ہو۔ (سیکو پیلیریا) -30-
- ۱۷- مرد جو جماع کے لیے پاگل ہو۔ (فلورک ایڈ) -30-
- ۱۸- حرکت کرنے سے دل بند ہونے کا احساس ہو۔ (ڈیجی ٹیس) -30-
- ۱۹- اعصابی کمزوری بوجہ کثرت جماع۔ (اگاریس) -30-
- ۲۰- سیال چیز نکلنے سے گلے میں تکلیف۔ (لائی سین) -200-
- ۲۱- مستورات کے موٹے زباز میں شہوانی سرسراہٹ۔ (پرو سٹیم) -30-
- ۲۲- حاملہ کی ندرت ہونے والی تھی۔ (سمفوری کارپس) -200-
- ۲۳- ٹانگوں میں رات بھر درد رہے کہ فینڈ نہ آئے۔ (میڈورنیم) -1000-
- ۲۴- پستانوں کے تیور جب سخت ہوں۔ (کاربواینی میلس) -200-
- ۲۵- سینہ میں سوئیاں چھبے کا احساس۔ (سیائی جلیا) -200-
- ۲۶- جنسی باتیں دل لگی کا باعث بنیں۔ (ہائیو سائیس) -200-
- ۲۷- بچہ ہونے کے بعد پستانوں میں دودھ نہ آئے۔ (سیکل کار) -30-
- ۲۸- دوران حیض دانت درد۔ (سٹیفی) -200-
- ۲۹- بکھتے وقت ہاتھ کا نہیں۔ (زنکم میٹ) -30-
- ۳۰- برش کرنے سے دانتوں سے خون نکلے۔ (مرک سال) -200-
- ۳۱- جسم کا کوئی حصہ کوٹے کی طرح جلے۔ (کر یا زوٹ) -200-
- ۳۲- جماع کے بعد عورت کو تھوٹے ہو۔ (موسکس) -X3-
- ۳۳- چلے پینے سے زیادتی یا جنسی کمزوری۔ (سلینیم) -1000-
- ۳۴- مریض سردی سے دادیلا کرے۔ (کیومیلا) -200-

- ۱۔ شیر خوار بچے کا ناک بند ہو۔
 ۲۔ سستورت میں جلق کی خواہش ہو۔
 ۳۔ مریض اپنی تعریف سن کر خوش ہو۔
 ۴۔ گرم چیز کھانے پینے سے زیادتی مرض ہو۔
 ۵۔ نام کھانے سے بدبودار اخراج ہو۔
 ۶۔ دانتوں میں گھوڑیں ہوں۔
 ۷۔ محنت کینے سے جلد تھکاوٹ ہو۔
 ۸۔ موسم سرد ہونے سے کھانسی ہو۔
 ۹۔ کھانا کھاتے بدمق ہو جبکہ خالی پیٹ نہ ہو۔
 ۱۰۔ کوئی کھانسی کے دورے ہوں۔
 ۱۱۔ ماد جسم کے کسی حصہ پر ہو۔
 ۱۲۔ حاملہ دوران حمل مٹی کھائے۔
 ۱۳۔ حمل کے دوران حاملہ کے چہرہ پر چھائیاں ہوں۔
 ۱۴۔ حاملہ کو بچے کی حرکت سے رحم میں درد ہو۔
 ۱۵۔ حاملہ کی چھاتی میں گھٹیاں ہوں۔
 ۱۶۔ ولادت سہل نہ ہو۔
 ۱۷۔ دوران حمل وریدیں پھولیں۔
 ۱۸۔ وضع حمل کے بعد پیشاب بند ہو۔
 ۱۹۔ حمل کے دوران چکرا آئیں۔
 ۲۰۔ بلندی سے کود کر خود کشی کرنا چاہے۔
 ۲۱۔ خون دیکھنے سے بے ہوش ہو۔
 ۲۲۔ شہوانی خیالات ہر وقت مستط رہیں۔
 ۲۳۔ ایک ماہ میں ۳/۲ بار احتلام ہو۔
- ڈاکا مارا ہوا
 زرخیزی ادوا
 رچا ڈیم
 ریکسیس
 رکیا زوٹ
 رسیٹنی
 رسا ریکٹ ایڈ
 رکانی حلیف
 رفرم ایٹ
 رڈو ہیرا
 رجیسی لینم
 رکلیریا کارب
 رسیا
 رپٹاٹلا
 رٹائٹریکا
 رکاوفا سلیم
 رپیرا میلین
 رکا سنکیم
 رنیرم میوزا
 رآرم بیٹ
 رگس سویکٹا
 رسیٹنی
 رڈاٹسکوریٹا



۵۸۔ کنواری لڑکیوں میں خواہش جماع زیادہ۔

۵۹۔ نامردی جب خواہش جماع مفقود ہو۔

۶۰۔ استادگی برائے نام اور نوری انزال ہو۔

۶۱۔ چھوٹے جوڑوں میں درد۔

۶۲۔ یادداشت اچانک ختم۔

۶۳۔ چستے وقت ٹھوکریں گئیں۔

۶۴۔ گستاخ بچہ جو تنبیہ کرنے پر ہنسے۔

۶۵۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے ✓

۶۶۔ قام جسم ٹھنڈا ہو۔ مردی گئے۔

۶۷۔ پاؤں کے نمونے میں کڑل پڑیں۔

۶۸۔ جسم کا پچھلا دھندلا مفلوج ہو۔ ✓

۶۹۔ اپنے کو خواہ مخواہ بیمار کہے۔

۷۰۔ اپنے کو بد نسیب کہے۔

۷۱۔ مستورات اکثر اٹھراہ کے عارضہ میں مبتلا۔

۷۲۔ بال قبل از وقت سفید ہوں۔

۷۳۔ مرد مشت زنی کا عادی ہو۔

۷۴۔ جماع کے بعد ہفتوں نقاہت رہے۔ ✓

۷۵۔ مریض بد دعائیں دے۔

۷۶۔ عورت عزیز و اقارب و خاندان سے لاپرواہ۔

۷۷۔ غیروں سے محبت اپنوں سے نفرت۔

۷۸۔ غصہ میں اپنے کو پیٹے۔

۷۹۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہو۔ ✓

۸۰۔ مرد بیوی بچوں سے لاپرواہ۔

(پیشاب) ۱۰۰۰
(انگلیس) ۱۰۰
(سینم) ۱۰۰
(کارفائلیم) ۱۰۰
(ناکارڈیم) ۱۰۰
(رائیکس) ۱۰۰
(گرنیٹائیٹس) ۱۰۰
(دیراٹرم) ۱۰۰
(میلوڈرما) ۱۰۰
(یوجینیا) ۱۰۰
(پیتھارسیس) ۱۰۰
(سباڈا) ۱۰۰
(فرم آرس) ۱۰۰
(ٹینا سینٹم) ۱۰۰
(جوریا نڈی) ۱۰۰
(اسٹی لیگو) ۱۰۰
(بکھیر یا کارب) ۱۰۰
(دیراٹرم ایلیم) ۱۰۰
(سینیا) ۱۰۰
(آر سینک) ۱۰۰
(مرک سال) ۱۰۰
(ایگریفیس) ۱۰۰
(آرم سینک) ۱۰۰

- ۸۱۔ دوشیزہ سے بھٹیگر ہونے پر استلاؤ نہ ہو۔
 ۸۲۔ مریض اپنے کوننگا کرے۔
 ۸۳۔ گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔
 ۸۴۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے چکیں۔
 ۸۵۔ زکام گلے میں گر کر کھانسی پیدا کرے۔
 ۸۶۔ مرد اپنے کوجام کے قابل نہ سمجھے۔
 ۸۷۔ سردی سے روکنے کھڑے ہوں۔
 ۸۸۔ پسینہ پڑے کو دافنار کرے۔
 ۸۹۔ بد مزاج و بد اخلاق۔
 ۹۰۔ جسم موٹا۔ مانگیں تپاں۔
 ۹۱۔ دانت گلے مڑے اندر دکھتے ہوں۔
 ۹۲۔ بلند آواز سے ڈکاریں آئیں۔
 ۹۳۔ پانی پینے کے فوراً بعد قے۔
 ۹۴۔ سکی کے باعث بال جھڑیں۔
 ۹۵۔ بچے دیر سے بولیں۔
 ۹۶۔ بچے دیر سے چلیں۔
 ۹۷۔ بچوں والی عورت کاپیٹ بڑھا ہو۔
 ۹۸۔ خالی پیٹ عورت چھ ماہ کی حاملہ دکھائی دے۔
 ۹۹۔ بچہ تنہائی اور اندھیرے سے ڈرے۔
 ۱۰۰۔ فوطے میں درم اور درد ہو۔
 ۱۰۱۔ سیانے بچے بستر پر پیشاب کریں۔
 ۱۰۲۔ اعصاب پکھے ہوں۔
 ۱۰۳۔ نوکیلے ہتھیار سے زخم لگے۔

- (زیور لیمون)
 (راہیو سائیس)
 (دوبی کیریا)
 (رکلیٹس)
 (الیم سبیا)
 (انا کارڈیم)
 (جلسی سم)
 (گریٹال ٹس)
 (کیویٹلا)
 (ایونیامور)
 (گریڈوٹ)
 (ارڈنٹیم ٹائیریکیم)
 (آر سینک)
 (کالی کارب)
 (زیٹرم میور)
 (کلیریا کارب)
 (سبیا)
 (ایڈوڈ ایڈ)
 (سٹرا مونیم)
 (اسپونجیا)
 (بلا ڈونیا)
 (ہائی پرکیم)
 (ایڈم)

- ۱۰۴۔ تیز دھوپ لگنے سے سر درد ہو۔
 ۱۰۵۔ بڑھا جوان لڑکی سے شادی کرنے کے بعد جنسی طور پر حادثی نہ ہو۔
 ۱۰۶۔ بچہ دانی سے اگر زیادہ مقدار میں خون نکلے۔
 ۱۰۷۔ پستانوں سے درد کی بجائے خون آئے۔
 ۱۰۸۔ سُنہ ذہن بچہ کے سبق بھول جائے۔
 ۱۰۹۔ جماع کے بعد رشتہ ہو۔
 ۱۱۰۔ حاملہ کو شدید قبض ہو۔
 ۱۱۱۔ حاملہ کی بواسیر خونی ہو۔
 ۱۱۲۔ دائیں جانب کے گردہ میں درد۔
 ۱۱۳۔ بائیں جانب کے گردہ میں درد۔
 ۱۱۴۔ حافظہ کمزور کہ عزیزوں دوستوں کے نام بھول جائے۔
 ۱۱۵۔ زکام جو چھینکوں سے شروع ہو۔
 ۱۱۶۔ حلق میں مچھلی کا کانا تک جاٹے۔
 ۱۱۷۔ کم سن بچیوں کو لیکوریا ہو۔
 ۱۱۸۔ مرد پاک باز بیوی پر بلاوجہ شک کرے۔
 ۱۱۹۔ نہ بند ہونے والی ہچکلی لگی ہو۔
 ۱۲۰۔ آنکھ دکھنے کے بعد سفید پھولا بن جائے۔
 ۱۲۱۔ چتے کی پتھری کے باعث درد ہو تو۔
 ۱۲۲۔ پھوٹے پھنسیاں بار بار نکلیں
 ۱۲۳۔ چہرہ کے کیل دھاسوں کے لیے۔
 ۱۲۴۔ پانخانہ پر زور لگانے سے جریان ہو۔
 ۱۲۵۔ کثرت جماع سے مرگی کا دورہ ہو۔
 ۱۲۶۔ بچہ درہنے سے نامردی ہو گئی ہو۔
- (رگوناٹن) - 209-
 (لائیکو) - 1000-
 (راپا ہسٹریئم) - 1000-
 (ریوفو) - 200-
 (رانا کارڈیم) - 30-
 (سیڈران) - 30-
 (سیا) - 20-
 (کالسنونیا) - 20-
 (لائیکوپڈیم) - 20-
 (بربریس ڈیگبریس) - 20-
 (میدورنیم) - 100-
 (زیرم میورا) - 20-
 (ریلیٹیا) - 30-
 (کلیریا کرب) - 20-
 (ریکس) - 20-
 (جنسنگ) - 20-
 (کیٹس شاہوا) - 20-
 (کولسٹریئم) - 20-
 (راپا ہسٹریئم) - 100-
 (کالی بروم) - 20-
 (ایلو مینا) - 20-
 (ریکس) - 20-
 (کوئیم) - 1000-

۱۲۷۔ دگرینائی ٹیس؛
 ۱۲۸۔ دکالی کارب (۲)۔
 ۱۲۹۔ دکھیریم (۲)۔
 ۱۳۰۔ رار جنٹیم ٹائیٹریم (۲)۔
 ۱۳۱۔ (سلیمنیم) (۲)۔
 ۱۳۲۔ رار جنٹیم ٹائیٹریم (۲)۔
 ۱۳۳۔ آرسینک آلوڈینٹ (۲)۔
 ۱۳۴۔ (مزیویم) (۲)۔
 ۱۳۵۔ (نیٹرم آرس) (۲)۔
 ۱۳۶۔ (دولیریانکا) (۲)۔
 ۱۳۷۔ (رائی پرکیم) (۲)۔
 ۱۳۸۔ (ٹائیٹرک ایسٹ) (۲)۔
 ۱۳۹۔ (میورکیس) (۲)۔
 ۱۴۰۔ (کیکس) (۲)۔
 ۱۴۱۔ (رگیشی ادلا) (۲)۔
 ۱۴۲۔ (دکریاڈوٹ) (۲)۔
 ۱۴۳۔ (سلیمنیم) (۲)۔
 ۱۴۴۔ (ڈیوٹیم) (۲)۔
 ۱۴۵۔ (بریشا سور) (۲)۔
 ۱۴۶۔ (اگاریکس) (۲)۔
 ۱۴۷۔ (ایسڈ فاس) (۲)۔
 ۱۴۸۔ (ڈیری بن تھینا) (۲)۔
 ۱۴۹۔ (ایبرا ٹینم) (۲)۔

۱۲۷۔ جماع کے دوران انزال نہ ہو۔
 ۱۲۸۔ انزال سے بینائی میں کمزوری۔
 ۱۲۹۔ برس دکنار سے بھی استادگی نہ ہو۔
 ۱۳۰۔ جماع کے وقت استادگی نہ ہو۔
 ۱۳۱۔ جماع کے بعد مزاج جڑ جڑا ہو۔
 ۱۳۲۔ میٹھی اشیاء کی زبردست خواہش۔
 ۱۳۳۔ تپ دق کے باعث ہلکا ہلکا بخار رہے۔
 ۱۳۴۔ سر پر موٹی تہہ والا ایگزیم ہو اور خارش بھی۔
 ۱۳۵۔ نزلہ چلنے کے بعد بھی ناک بند رہے۔
 ۱۳۶۔ سرد ہوا کے جھونکے سے کان میں درد۔
 ۱۳۷۔ اپریشن کے بعد کی دردیوں۔
 ۱۳۸۔ باجھیں کٹی پھٹی کہ آسانی سے خون نکلے۔
 ۱۳۹۔ جنون شہوت و سنج حمل کے بعد یا سن یا سن میں۔
 ۱۴۰۔ زبان باہر نکالنے پر لرزے۔
 ۱۴۱۔ موسم گرما میں پانی زیادہ پینے سے اسپال۔
 ۱۴۲۔ حیض ابھی بند نہ ہو کہ دوبارہ شروع ہو جائے۔
 ۱۴۳۔ سر سے پاؤں تک کے بال گرنے سے عجیب شکل نکلے۔
 ۱۴۴۔ ہر دو ہفتے بعد کثیر مقدار میں حیض آئے۔
 ۱۴۵۔ غذا کھانے کے بعد فم معدہ میں فوری درد۔
 ۱۴۶۔ آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح حرکت کریں۔
 ۱۴۷۔ پیشاب دودھیانگ کا آئے۔
 ۱۴۸۔ پیشاب میں اوگزیمیٹ اور ایمرن خارج ہو۔
 ۱۴۹۔ بچوں کا سوکھا۔ گردن و ٹانگیں تپتی۔ پیٹ بڑھا ہوا۔

سینگوئیریا

(فانفورس) - 2000

(اکونائٹ) - 2000

(آرنیکا) - 1000

(سیسفی) - 1000

(پچوٹرین) - 2000

(رکلڈیم) - 2000

(ایسٹفاس) - 2000

(ایوناشائیوا)

(کیمفری)

(بیٹولا اسپانیر) - 3000

(بیوفو) - 2000

(نیزم میور) - 2000

(کنٹیرس) - 2000

(کالوفائینر) - 2000

(امبرگریشیا) - 2000

(ایسٹفاس) - 3000

(آرم میور نیو نیٹیم) - 1000

(سیپیا) - 1000

(لیسٹیل) - 2000

(سلنیم) - 1000

(رکونیم) - 1000

(لو ایوم) - 2000

۱۵۰۔ سرور و سرج کے پڑھنے سے بڑھے۔

۱۵۱۔ کلوروفارم سونگھنے کے باعث تے ہو۔

۱۵۲۔ کیتھیر پاس کرنے کا درد ہو۔

۱۵۳۔ چوٹ وغیرہ گنے کے باعث درد ہو۔

۱۵۴۔ بار بار گواہ بنی نکلے۔

۱۵۵۔ پتہ بھنے کے بعد شدید سیطان خون ہو۔

۱۵۶۔ سگریٹ دھقہ کی شدہ یہ طلب۔

۱۵۷۔ انعام کی عادت ہو۔

۱۵۸۔ ایون کی عادت ہو۔

۱۵۹۔ تباہ کو کھانے کی عادت ہو۔

۱۶۰۔ چوری کرنے کی عادت۔

۱۶۱۔ فحش کلامی کی عادت۔

۱۶۲۔ عورت جلد جلد حاملہ ہو جائے۔

(۱۶۳) اگر بیٹ میں پتہ مر جائے۔ (نکلے)

۱۶۴۔ دورانِ حمل جھوٹے درد۔

۱۶۵۔ حاملہ کی شرمگاہ میں شدہ یہ کھبلی۔

۱۶۶۔ حمل کے دنوں میں اسہال ہوں۔

۱۶۷۔ خلیقہ الرحم بڑھ جائے۔

۱۶۸۔ رحم کا اپنی جگہ سے کھسک جانا۔

۱۶۹۔ بچہ رحم میں ڈیرھا ہو۔

۱۷۰۔ اٹھتے بیٹھے منی خارج ہو۔

۱۷۱۔ عادت کو دیکھتے ہی مرکا انزال ہو۔

۱۷۲۔ نیند میں استادگی، جاگنے پر نامردی۔

- ۱۷۳- دایہی طرف کا ہرنیا۔ (الائیکو) - ۱۰۰۰ -
 ۱۷۴- بائیں طرف کا ہرنیا۔ (رکس دامیکا) - ۱۰۰۰ -
 ۱۷۵- پیٹ میں کیڑے ہوں۔ (فیکس ماس) - ۲۳ -
 ۱۷۶- معدہ میں زخم ہوں۔ (انروپین سلف) - ۲۳ -
 ۱۷۷- تلی بڑھنے کے باعث ذرات خون میں کم ہوں۔ (سی او ٹیس) - ۲۳ -
 ۱۷۸- دھوپ یا گرمی کے باعث آواز بیٹھ جائے۔ (ایٹی کرڈ) - ۲۳ -
 ۱۷۹- معدہ و پیٹ کے کل اجزاء کا نیچے بوجھ کو ہرنیا باہر آجائے گی۔ (یلیم ٹنگ) - ۲۰ -
 ۱۸۰- پیٹ کا اینٹھن۔ (کیوریم) - ۲۰ -
 ۱۸۱- بچہ کا پیٹ بڑھا ہو۔ (سلیشیا) - ۲۰ -
 ۱۸۲- انٹریوں کا مزمن زخم۔ (کالی بائیک) - ۲۰ -
 ۱۸۳- شانہ پر لگاتار بوجھ کہ ہر لمحہ پیشاب کی حاجت ہو۔ (یلیم ٹنگ) - ۲۰ -
 ۱۸۴- شانہ سے پتھری کے باعث خون کا سیلان۔ (ار بکرون) - ۲۰ -
 ۱۸۵- گرد کی الرجی سے جلد متاثر ہو۔ (کلکیر یا کارب) - ۲۰ -
 ۱۸۶- گرد کی الرجی کے باعث سانس کا عارضہ۔ (بروٹیم) - ۲۰ -
 ۱۸۷- نزلہ۔ زکام۔ کھانسی سے سانس کا عارضہ۔ (سیکونیریا) - ۲۰ -
 ۱۸۸- پھلکے دار ایگزیر جس کے نیچے بودار پیپ ہوں۔ (مزیریم) - ۲۰ -
 ۱۸۹- جلن دار بار بار پیشاب۔ (کینٹھرس) - ۲۰ -
 ۱۹۰- اپریشن کے بعد یکایک ٹیپر پچر کر جائے۔ (کیمفر) - ۲۰ -
 ۱۹۱- بیوی سے نامردی غیر عورت پر مردانگی آئے۔ (سینی) - ۲۰ -
 ۱۹۲- جب بلڈ پریشر کسی دماغ سے کم نہ ہو۔ (بریشایور) - ۲۰ -
 ۱۹۳- نابالغ لڑکی کو ٹانگے پر تشنج۔ (اکارکس) - ۲۰ -
 ۱۹۴- بندش حیض کے باعث فوجین لڑکی خون ٹھو کے (سینٹیو) - ۲۰ -
 ۱۹۵- بوجھ اٹھانے سے رحم اپنی جگہ سے کھلے۔ (پورڈوفاٹلم) - ۲۰ -

ہومیوپیتھک کی شہرہ آفاق کتب

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1- مجربات ہومیوپیتھی | قیمت = 70/ روپے |
| 2- مجرب ہومیو نسخہ جات | قیمت = 70/ روپے |
| 3- انمول ہومیوپیتھک نسخہ جات | قیمت = 70/ روپے |
| 4- بیاض ہومیوپیتھی | قیمت = 70/ روپے |
| 5- جدید نسخہ جات ہومیوپیتھی | قیمت = 70/ روپے |
| 6- آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات | قیمت = 70/ روپے |

(قیمت کتب علاوہ ڈاک خرچ ہے)


درج بالا کتب گروں قدر نسخہ جات کا مجموعہ ہیں یہ کتب علمی خزینہ ہی نہیں بلکہ کلیاب پریکٹس کا راز ہیں۔ معالجین کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لئے یہ کتب ایک تحفہ ہیں۔

عام پڑھے لکھے احباب بھی ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

== ملنے کا پتہ ==

علوی کلینک

۲۲/۶۸۔ اندرنگر بسطامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پت کڈ ۵۴۵۰۰



ڈاکٹر یحییٰ مہدی منیر الاسلام علوی

ملنے کا پتہ

علوی کلینک

۲۴/۶۸۔ انڈرنگریسٹامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پوسٹ کوڈ ۵۴۵۰